

Aika: 22.10.2026 klo 18.00 -18.36
Paikka: Hybridi-kokous Kirkkotie 49, 04310 Tuusula

LÄSNÄ JÄSENET

Kirsi Santala (pj.)
Satu Salmela-Vierisalo (vpj.)-etä

Saara Aulanko
Virva Haikonen
Sampo Kauranne
Esa Koskinen-etä
Mika Merano -etä
Peter Ruonakoski -etä

LÄSNÄ MUUT OSALLISTUJAT

Mari Heinonen-etä	toimialajohtaja, HSY
Toni Sivonen-etä	verkostopäällikkö, Järvenpään Vesi
Ville Alatyppö-etä	toimialajohtaja, Kerava
Niko Nurmio -etä	liiketoimintajohtaja, Nivos Oy
Jukka Sahlakari-etä	liikelaitoksen johtaja, Tuusula
Kari Korhonen	esittelijä
Jenni Hakanen	talousasiantuntija
Leni Lappalainen	kokoussihteeri

Poissa

Kristiina Lindroos
Matti Huttunen

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Peter Ruonakoski ja Satu Salmela-Vierisalo

ASIAT

§:t 28–34

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO

Kuvesin toimisto, Kirkkotie 49,
04310 Tuusula. 26.10.2026 klo 9–14.

Tämän jälkeen pöytäkirja on yleisesti nähtävillä
www.kuvesi.fi / päätökset.

ASIALUETTELO

- Jk 28 § TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2027–2029 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2027**
Liite 1 Jäsensyhteisöjen lausunnot
Liite 2 Taloussuunnitelma vuosille 2027–2029 ja talousarvio vuodelle 2027
- Jk 29 § TOIMITUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN**
Oheisena 1 Työryhmän kokousmuistio 05_2026-08-31
Oheisena 2 Työryhmän kokousmuistio 06_2026-09-15
Oheisena 3 Työryhmän kokousmuistio 07_2026-09-21
- Jk 30 § OSAVUOSIKATSAUS 2/2026**
Liite 3 Tuloslaskelma tammi-elokuu 2026
- Jk 31 § KÄYTTÖMAKSUN JA VUOSIMAKSUN ENNAKKOLASKUTUSHINNAN TARKISTUS**
- Jk 32 § KUNTATODISTUSOHJELMAN PERUSTAMINEN**
- Jk 33 § TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET**
- Jk 34 § TIEDOTUSASIAT**
Oheisena 4 Keravanjokiviesti 3–2026
Oheisena 5 Sähkönhankinta, palaverimuistio 2026-09-17

**Jk 28 § TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2027–2029 JA
TALOUSARVIO VUODELLE 2027**

**Jk 23 § TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2027–2029 JA
20.8.2026 TALOUSARVIO VUODELLE 2027**

Kunnan taloussuunnitelmaa koskevat kuntalain säännökset ovat soveltuvin osin voimassa myös liikelaitoskuntayhtymässä. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi vastaa seuraavan vuoden talousarviota.

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous päättää liikelaitoskuntayhtymän talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Tavoitteet on sisällytetty taloussuunnitelmaan. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenyhteisöille on perussopimuksen 18 §:n mukaisesti varattava tilaisuus lausunnon antamiseen taloussuunnitelmasta ja esityksen tekemiseen liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Vuosien 2027–2029 taloussuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2027 on esitetty liitteessä 1.

Taloussuunnitelman pääpiirteet

Viemärlaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa. Vuosisaneerauksien ohella Viikinmäen puhdistamolla suunnittelukaudella tärkeimmät investoinnit ovat fosforinpoiston tehostaminen, haitallisten aineiden poisto, rejektivesien erilliskäsittely, purkutunnelin kahdentaminen Viikinmäen ja Viikin välillä sekä Viikinmäen jälkiselkeytyksen kapasiteetin nosto. Omista viemärlaitosinvestoinneissa merkittävimmät ovat Hyrylän siirtoviemärin putkikoon suurentaminen ja jätevesitunnelin saneeraus sekä osallistuminen Järvenpään ohitusviemärin rakentamiseen.

Viemärlaitoksen taloudessa on vuoden 2027 käyttömaksun ennakkohinnaksi arvioitu 29,4 snt/m³, mikä on noin 26 % vuoden 2026 talousarviossa oleva hintaa (23,4 snt/m³) korkeampi. Pääomakustannuksia kattavan vuosimaksun yksikköhinta nousee tämän vuoden hintatasosta 12,1 snt/m³ tasolle 12,95 snt/m³ vuodelle 2027. Talousarvion mukainen rahoitustarve ensi vuonna on 4,3 M€, mutta hyvän kassatilanteen vuoksi varaudutaan 3,0 M€:n lainan ottoon.

Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän. Tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoito- ja kunnostustoimenpiteillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi.

Käyttötaloulososassa on sitovaksi esitetty vain loka-autoaseman nettotulos.

Käyttötaloulososa

Talousarvion 2027 liitteenä on vertailu vuoden 2025 tilinpäätökseen sekä tämän vuoden talousarvioon (TA 2026).

Toimintakuluissa (6 368 700 €) on noin 24 % nousu ja viemärlaitoskuluissa (6 368 700 €) on noin 25 %:n nousu tämän vuoden tasoon nähden. Toimintatuotoissa pääosan muodostavat käyttö- ja vuosimaksut, joiden lisäksi ulkopuoliset kunnat maksavat pääomakorvauksia ja sopimusten mukaan muita viemärlaitoksen tuloja. Kulomäen loka-autoaseman käyttömenot katetaan perittävillä maksuilla. Loka-autokuormien uudeksi taksaksi esitetään 50,00 euroa/kuorma, kun se nyt on 45,00 euroa/kuorma (alv 0 %). Kulomäen purkukuorma määräen trendi oli vuosikymmenen alussa laskeva, mutta on viime vuosina kääntynyt kasvuun.

Investointiosa

Viemärlaitoksen investoinnit keskittyvät ensi vuonna Hyrylän siirtoviemärin lisäkapasiteetinrakentamiseen, jätevesitunnelin saneeraukseen, jätevesitunnelin ilmanvaihdon parantamisen suunnitteluun sekä Järvenpään ohitusviemärin rakentamiseen. Omien investointien ja rahoitusosuuksien arvioitu yhteissumma on noin 5,0 M€. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon perusparannus- ja täydennysinvestointeihin varataan 1,0 M€.

Tuloslaskelmaosa

Toimintakate	2 367 000 euroa
Vuosikate	2 197 000 euroa
Poistot	2 190 000 euroa
Tilikauden ylijäämä	7 000 euroa.

Rahoitusosa

Kun vuosikatteesta vähennetään em. investoinnit 6,0 M€, sekä lainojen lyhennykset 470 000 euroa, voidaan todeta, että vuonna 2027 tarvittaisiin uutta lainaa 4,3 M€. Hyvän kassatilanteen takia, lainaa on perusteltua nostaa vain 3,0 M€.

Viemärlaitoksen ja vesienhoidon toimintojen eriyttäminen

Talousarviota on täydennetty liitetiedoilla, joissa esitetään viemärlaitostoiminnan osalta eriytetty tulos- ja rahoituslaskelmat.

Liite 1 Taloussuunnitelma vuosille 2027–2029 ja talousarvio vuodelle 2027

Toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää hyväksyä taloussuunnitelman 2027–2029 ja talousarvion 2027 luonnoksen lausuntokierrosta varten ja pyytää jäsenyhteisöjen lausunnot taloussuunnitelmaluonnoksesta yhtymäkokoukselle tehtävän ehdotuksen valmistelua varten 30.9.2026 mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Jk 28 § 22.10.2026

Jäsenyhteisöt ovat antaneet lausuntonsa. Lausunnot on kokonaisuudessaan esitelty liitteessä 1.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) on antanut seuraavan lausunnon (28.9.2026):

Suunnitelman mukaan KUVESin nykyinen puhdistamo-osuus (18,5 milj. m³/vuosi) riittää arviolta tämän vuosikymmenen loppupuolelle saakka. Kuten aiemmissa lausunnoissamme vuosilta 2022–2025 sekä KUVESin ja HSY:n välisissä neuvotteluissa valmistelevalle kokouksessa (1.9.2025) on todettu, pyydämme edelleen KUVESia käynnistämään neuvottelut puhdistuskapasiteetin nostosta hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään kaksi vuotta ennen ennakoitua kapasiteetin ylittymistä.

Lisäkapasiteettia ei voida järjestää nykyisen sopimuksen periaatteiden mukaisesti Viikinmäen puhdistamolalta, jonka kokonaiskapasiteettia rasittaa koko toiminta-alueen kasvu. Vaikka Viikinmäen puhdistamolle suunnitellut investoinnit tukevat kapasiteetin kehittämistä, toiminta-alueen kasvu edellyttää edelleen kapasiteettitarpeiden ennakoivaa tarkastelua. Tämä korostaa KUVESin oman kapasiteettisuunnittelun ja neuvottelujen ajoituksen merkitystä. Samalla KUVESin ja HSY:n välinen sopimus on tarpeen päivittää, sillä mahdollinen lisäkapasiteettiin liittyvä puhdistuspalvelu muodostetaan nykyisestä sopimusmallista poikkeavin periaattein. Tämä on syytä huomioida myös KUVESin pitkän aikavälin taloussuunnittelussa.

Talouteen liittyen HSY toteaa, että toimintaympäristön muutokset sekä erityisesti energian ja kemikaalien hintakehitykseen liittyvä epävarmuus voivat vaikuttaa jätevedenpuhdistuksen kustannustasoon suunnittelukaudella. HSY seuraa kustannuskehitystä aktiivisesti ja huomioi siihen liittyvät epävarmuustekijät omassa taloussuunnittelussaan.

HSY pitää tärkeänä, että puhdistuskapasiteettiin liittyvää suunnittelua ja vuoropuhelua jatketaan tiiviissä ja rakentavassa yhteistyössä KUVESin kanssa sekä että kapasiteettijärjestelyihin liittyvien sopimusmuutosten valmistelua edistetään riittävän ajoissa.

Järvenpään Vesi on antanut seuraavan lausunnon (23.9.2026):

Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista taloussuunnitelmaluonnokseen. Järvenpään kaupunki pitää tärkeänä, että käyttö- ja vuosimaksujen korotukset pysyvät maltillisina.

Keravan kaupunginhallitus on antanut seuraavan lausunnon (21.9.2026):

Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän vuosien 2027-2029 taloussuunnitelma ja vuoden 2027 talousarvio tukevat jätevesihuollon toimintavarmuuden ylläpitämistä sekä alueellisen viemäröinnin kehittämistä ja vesiensuojelun tavoitteiden toteuttamista.

Keravan kaupunki pitää tärkeänä, että kuntayhtymä jatkaa jätevesihuollon toiminta varmuuden turvaamiseksi siirtoviemäriverkoston, pumppaamoiden ja jätevesitunnelin kunnossapitoa sekä toteuttaa suunnitellut verkosto-, tunneli- ja puhdistamoinvestoinnit. Taloussuunnitelmassa esitetyt investoinnit, kuten Hyrylän siirtoviemärin lisä kapasiteetin rakentaminen, Järvenpään ohitusviemäri, jätevesitunnelin saneeraus sekä Viikinmäen puhdistamolle kohdistuvat investoinnit, tukevat alueellisen jätevesihuollon toimintavarmuutta, tulevaisuuden kapasiteettitarpeisiin varautumista ja kiristyvien ympäristövaatimusten täyttämistä.

Keravan kaupungilla ei ole huomautettavaa Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän vuosien 2027–2029 taloussuunnitelmasta ja vuoden 2027 talousarviosta. Kaupunki pitää esitettyjä toiminnallisia tavoitteita sekä talousarviota kokonaisuutena realistisina ja hyväksyttävänä.

Tuusulan kunnanhallitus on antanut seuraavan lausunnon (28.9.2026):

Viemäröinti

Vuoden 2027 käyttömaksun hintaesitys on normaalia suurempi eli 6 snt/m³ korotus. Korotuksen perussyynä on HSY:n Viikinmäen puhdistamon jätevesien käsittelymaksun nousu. Suunnitteluvuosien korotusarviot ovat selvästi maltillisempia.

Käyttö- ja vuosimaksujen korotus- ja/tai laskutarpeet voivat muuttua myös kesken kauden niin kuin on aiemmin tapahtunutkin. Nyt esitetty maksujen yhteisvaikutus on 6,85 snt/m³ nousua vuodelle 2027 ja mahdollinen 1 - 3 snt/m³ nousua vuosille 2028 ja 2029 on linjassa taloustilanteen ja kulutuksen kanssa.

Tuusulan Vesi tulee varautumaan näihin korotuksiin ja hinnan heilahdusriskeihin omassa talousarvioesityksessään vuosille 2027-2029.

Investointiohjelman mukainen Hyrylän siirtoviemärin loppupään putkikoon suurentamisen suunnittelu on edennyt yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa. Tämä on erittäin tärkeä ja keskeinen asia Hyrylän ja Sulan alueiden laajentuessa. Samoin ”Kellokoski-Järvenpää”-siirtoviemärin rakentaminen tämän suunnittelujakson aikana yhdessä Tuusulan Veden ja Järvenpään Veden kanssa pidetään tarpeellisena ja tärkeänä työnä.

Tuusulan kunta pitää hyvin tärkeänä, että kuntayhtymän investoinnit ovat tarkkaan harkittuja ja taksat mahdollisimman vakaat. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös mahdollinen lainarahoituksen käyttö siten, että maksujen korotukset pysyisivät maltillisina ja laina-

ajat tarkoituksen mukaisina. Tuusulalla ei ole huomautettavaa loka-autokuormien taksan nousuun 5 eurolla/kuorma (alv 0 %).

Vesistöjen hoito

Talousarviosuunnitelmasta ei ilmene kovinkaan selkeästi, mistä eri toimenpiteistä Tuusulan kunnalle jyvitetty osuus muodostuu. Talousarvioesitystä tulee jatkossa tältä osin avata paremmin.

Rusutjärvestä valmistui uusi kunnostus- ja hoitosuunnitelma toukokuussa 2025. Hoitotoimenpiteet tulee kohdistaa hajakuormituksen vähentämiseen (suojavaöhykkeet, vesiensuojelurakenteita laskuoihin, jätevesiviemäriverkon täydennystä), tehokkaaseen hoitokalastukseen sekä järveen kohdistuvan pohjaveden purkautumisen ylläpitoon. Lisäveden johtamisen vaikutuksesta järven tilaan ei ole saatu selvää näyttöä. Lisäveden sekoittumista järven vesimassaan tulee parantaa rakenteellisin keinoin

Vantaan kaupunki on antanut vesistöasioita koskien seuraavan lausunnon (30.9.2026):

Suurin Keravanjoen uimaveden laatuun vaikuttava tekijä on hajakuormitus, jonka vuoksi laatutavoitteita muutettiin jo vuodelle 2024 realistisemmaksi. Aiempi laatutavoite oli uimaveden erinomainen laatu, nykyinen tavoite on uimaveden hyvä laatu.

Vantaan kaupunki toteaa, että edelleenkin laatutavoitteen muutos on perusteltu, sillä liikelaitoskuntayhtymän toimilla ei pystytä poistamaan valuma-alueen hajakuormitusta. Viemärilaitostoiminnassa kuntayhtymän sitovana tavoitteena on, että jäteveden ylivuotoja vesistöön ei esiinny. Tämä on tärkeä tavoite ja osaltaan edesauttaa vesistöjen vedenlaadun parantumista.

Vantaan kaupunki toteaa, että esitetyt maksut ovat linjassa tai hieman alhaisempia kuin mitä aiemmassa vuoden 2026 taloussuunnitelmassa esitettiin. Kaupungin ja kuntayhtymän välillä on tehty sopimus vesistöjen hoitoon liittyvästä yhteistyöstä, jonka mukaan kaupungin suoritettava hoitomaksu voi kasvaa korkeintaan vuotuisen elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Käytännössä maksun suuruus vaihtelee hieman, sillä vuosittaisesta vesimäärän vaihtelusta johtuva kunnostusmaksujen yli- tai alijäämä siirretään seuraavan vuoden ennakotuloksi tai -kuluksi.

Jäsenyhteisöjen lausunnoissa on huomioitu taksojen muutokset, mutta niitä on pidetty perusteltuina. Vesistöjen tilan parantamishankkeet nähdään myös tarpeellisiksi.

Jäsenyhteisöjen lausunnot eivät aiheuta muutostarpeita esitettyyn talousarvioon nähden.

Jätevesimäärät ovat viime vuosina laskeneet, joten jatkoneuvotteluille HSY:n kanssa lisäkapasiteetista ei ole toistaiseksi välitöntä tarvetta.

Taloussuunnitelma on **liitteenä 2** ja sen ensimmäisen vuoden luvuille perustuva vuoden 2027 talousarvio on taloussuunnitelman liitteenä.

Liite 1 Jäsenyhteisöjen lausunnot

Liite 2 Taloussuunnitelma vuosille 2027–2029 ja talousarvio vuodelle 2027

Toimitusjohtaja:

Johtokunta

- merkitsee jäsenyhteisöjen ja Vantaan kaupungin lausunnot tiedoksi,
- ehdottaa, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi jäsenkuntien ja Vantaan kaupungin lausunnot ja

- ehdottaa, että yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2027 talousarvion ja ohjeellisena taloussuunnitelman vuosille 2028–2029 sekä niihin sisältyvät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet liitteen 2 mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.



Lausunto
28.09.2026
972/00.02.023.0230/2026

Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun
liikelaitoskuntayhtymä (KUVES)
kuves@kuves.fi

Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun lky lausuntopyyntö taloussuunnitelma vuosille 2027-2029 ja
talousarvio vuodelle 2027

LAUSUNTO KOSKIEN TALOUSSUUNNITELMAA VUOSILLE 2027 - 2029 JA TALOUSARVIOTA VUODELLE 2027

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) kiittää mahdollisuudesta antaa
lausunto otsikossa mainitusta asiasta ja esittää seuraavaa:

Suunnitelman mukaan KUVESin nykyinen puhdistamo-osuus (18,5 milj. m³/vuosi) riittää
arviolta tämän vuosikymmenen loppupuolelle saakka. Kuten aiemmissa
lausunnoissamme vuosilta 2022–2025 sekä KUVESin ja HSY:n välisissä neuvotteluista
valmistelevassa kokouksessa (1.9.2025) on todettu, pyydämme edelleen KUVESia
käynnistämään neuvottelut puhdistuskapasiteetin nostosta hyvissä ajoin, kuitenkin
vähintään kaksi vuotta ennen ennakoitua kapasiteetin ylittymistä.

Lisäkapasiteettia ei voida järjestää nykyisen sopimuksen periaatteiden mukaisesti
Viikinmäen puhdistamolta, jonka kokonaiskapasiteettia rasittaa koko toiminta-alueen
kasvu. Vaikka Viikinmäen puhdistamolle suunnitellut investoinnit tukevat kapasiteetin
kehittämistä, toiminta-alueen kasvu edellyttää edelleen kapasiteettitarpeiden ennakoivaa
tarkastelua. Tämä korostaa KUVESin oman kapasiteettisuunnittelun ja neuvottelujen
ajoituksen merkitystä. Samalla KUVESin ja HSY:n välinen sopimus on tarpeen päivittää,
sillä mahdollinen lisäkapasiteettiin liittyvä puhdistuspalvelu muodostetaan nykyisestä
sopimusmallista poikkeavin periaattein. Tämä on syytä huomioida myös KUVESin pitkän
aikavälin taloussuunnittelussa.

Talouteen liittyen HSY toteaa, että toimintaympäristön muutokset sekä erityisesti
energian ja kemikaalien hintakehitykseen liittyvä epävarmuus voivat vaikuttaa
jätevedenpuhdistuksen kustannustasoon suunnittelukaudella. HSY seuraa
kustannuskehitystä aktiivisesti ja huomioi siihen liittyvät epävarmuustekijät omassa
taloussuunnittelussaan.

HSY pitää tärkeänä, että puhdistuskapasiteettiin liittyvää suunnittelua ja vuoropuhelua
jatketaan tiiviissä ja rakentavassa yhteistyössä KUVESin kanssa sekä että
kapasiteettijärjestelyihin liittyvien sopimusmuutosten valmistelua edistetään riittävän
ajoissa.

Lausunto
28.09.2026
972/00.02.023.0230/2026

Lisätietoja antaa toimialajohtaja Mari Heinonen, p. 050 320 3909.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tommi Fred
toimitusjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tiedoksi

HSY:n kirjaamo

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

PL 100, 00066 HSY, Puh. 09 1561 2110, Y-2274241-9, www.hsy.fi

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

PB 100, 00066 HSY, Tfn 09 156 2110, FO-2274241-9, www.hsy.fi



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 19

Lausuntopyyntö: Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun lky taloussuunnitelma vuosille 2027-2029 ja talousarvio vuodelle 2027

JARDno-2026-1415

Valmistelija / lisätiedot:

Toni Huuha, toimitusjohtaja, toni.huuha@jarvenpaa.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö: Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun lky taloussuunnitelma vuosille 2027-2029 ja talousarvio vuodelle 2027
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Tausta

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (Kuves) johtokunta on käsitellyt kokouksessaan 20.8.2026 kuntayhtymän vuosien 2027 - 2029 taloussuunnitelmaluonnoksen ja pyytää jäsenkunnilta lausuntoa yhtymäkokoukselle tehtävää esitystä varten 30.9.2026 mennessä. Lausuntopyyntö on liitteenä.

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous päättää liikelaitoskuntayhtymän talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenyhteisöille on perussopimuksen 18 §:n mukaisesti varattava tilaisuus lausunnon antamiseen taloussuunnitelmasta ja esityksen tekemiseen liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän esittämät taloussuunnitelmaluonnoksen pääpiirteet ja perusteet

Viemärlaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa. Vuosisaneerauksien ohella Viikinmäen puhdistamolla suunnittelukaudella tärkeimmät investoinnit ovat fosforinpoiston tehostaminen, haitallisten aineiden poisto, rejektivesien erilliskäsittely, purkutunnelin kahdentaminen Viikinmäen ja Viikin välillä sekä Viikinmäen jälkiselkeytyksen kapasiteetin nosto. Omista viemärlaitosinvestoinneissa merkittävimmät ovat Hyrylän siirtoviemärin putkikoon suurentaminen ja jätevesitunnelin saneeraus sekä osallistuminen Järvenpään ohitusviemärin rakentamiseen.

Viemärlaitoksen taloudessa on vuoden 2027 käyttömaksun ennakkohinnaksi arvioitu 29,4 snt/m³, mikä on noin 26 % vuoden 2026 talousarviossa oleva hintaa (23,4 snt/m³) korkeampi. Pääomakustannuksia kattavan vuosimaksun yksikköhinta nousee tämän vuoden hintatasosta 12,1 snt/m³ tasolle 12,95 snt/m³ vuodelle 2027. Talousarvion mukainen rahoitustarve ensi vuonna on 4,3 M€, mutta hyvän kassatilanteen vuoksi varaudutaan 3,0 M€:n lainan ottoon.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän. Tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoito- ja kunnostustoimenpiteillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa on sitovaksi esitetty vain loka-autoaseman nettotulos. Talousarvion 2027 liitteenä on vertailu vuoden 2025 tilinpäätökseen sekä tämän vuoden talousarvioon (TA 2026).

Toimintakuluissa (6 368 700 €) on noin 24 % nousu ja viemärilaitoskuluissa (6 368 700 €) on noin 25 %:n nousu tämän vuoden tasoon nähden. Toimintatuotoissa pääosan muodostavat käyttö- ja vuosimaksut, joiden lisäksi ulkopuoliset kunnat maksavat pääomakorvauksia ja sopimusten mukaan muita viemärilaitoksen tuloja. Kulomäen loka autoaseman käyttömenot katetaan perittävillä maksuilla. Loka-autokuormien uudeksi taksaksi esitetään 50,00 euroa/kuorma, kun se nyt on 45,00 euroa/kuorma (alv 0 %). Kulomäen purkukuorma määrrien trendi oli vuosikymmenen alussa laskeva, mutta on viime vuosina kääntynyt kasvuun.

Investointiosa

Viemärilaitoksen investoinnit keskittyvät ensi vuonna Hyrylän siirtoviemärin lisäkapasiteetinrakentamiseen, jätevesitunnelin saneeraukseen, jätevesitunnelin ilmanvaihdon parantamisen suunnitteluun sekä Järvenpään ohitusviemärin rakentamiseen. Omien investointien ja rahoitusosuuksien arvioitu yhteissumma on noin 5,0 M€. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon perusparannus- ja täydennysinvestointeihin varataan 1,0 M€.

Tuloslaskelmaosa

Toimintakate	2 367 000 €
Vuosikate	2 197 000 €
Poistot	2 190 000 €
Tilikauden ylijäämä	7 000 €

Rahoitusosa

Kun vuosikatteesta vähennetään em. investoinnit 6,0 M€, sekä lainojen lyhennykset 470 000 euroa, voidaan todeta, että vuonna 2027 tarvittaisiin uutta lainaa 4,3 M€. Hyvän kassatilanteen takia, lainaa on perusteltua nostaa vain 3,0 M€.

Viemärilaitoksen ja vesienhoidon toimintojen eriyttäminen

Talousarviota on täydennetty liitetiedoilla, joissa esitetään viemärilaitostoiminnan osalta eriytetty tulos- ja rahoituslaskelmat.

Järvenpään Veden kommentit taloussuunnitelmaluonnoksesta

Järvenpään Vesi pitää erittäin tärkeänä, että investoinneissa jätevesiviemäritunneleita ja siirtoviemäreitä kunnostetaan ja huolehditaan peruskorjauksista. Investoinneissa



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

on myös suoraan Järvenpään vaikkuttavia kohteita, joilla on toimintavarmuutta lisäävä vaikutus jätevesien johtamisesta Järvenpäästä eteenpäin kohti Viikinmäen puhdistamoa.

- Käyttömaksua esitetään nostettavaksi vuonna 2027 6,0 snt/m³, eli 25,6 % vuoden 2026 lopun tilanteeseen nähden ja tuleville suunnitelmakauden vuosille on suunniteltu pienempiä korotuksia.
- Vuosimaksu esitetään nostettavaksi vuonna 2027 0,85 snt/m³ ja nousee edelleen suunnitelmakauden vuosina 2028-2029. Muutokset ovat kuitenkin maltillisia.
- Näillä merkittävillä hinnankorotuksilla on suora ja merkittävä korotustarve myös Järvenpään Veden asiakasmaksuihin.

Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 24 § vesiliikelaitoksen johtokunta

Ehdotus

Esittelijä: Toni Huuha, toimitusjohtaja

Järvenpään Veden johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona esittää Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän (Kuves) talousarviosta vuodelle 2027 ja taloussuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2027 - 2029 että:

1. Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista taloussuunnitelmaluonnokseen. Järvenpään kaupunki pitää tärkeänä, että käyttö- ja vuosimaksujen korotukset pysyvät maltillisina.

Käsittely:

Toimitusjohtaja selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§19

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimus kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan Kuntalain 67 §:n 3 momentissa kohta 4 tarkoitetusta päätöksestä tehdään päätöksen tehneelle johtokunnalle.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Viranomaiselle toimitetun sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana. Paperinen oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on:

Järvenpään kaupunki

Järvenpään Veden johtokunta

Osoite: Sibeliuksenkatu 8, PL 41, 04401 Järvenpää

Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi

Puh. vaihde: (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa sähköisesti kirjaamo@jarvenpaa.fi tai kirjallisesti Järvenpää-infoon os. Sibeliuksenkatu 8, (sisäänkäynti Mannilantien puolelta) 04401 Järvenpää.

Järvenpää-info on avoinna ma-ke klo 9.00–15.00, to 9.00–17.00 ja pe 9.00–13.00. Arkipyhän aattona asiakaspalvelupiste noudattaa perjantain aukioloaikaa. Jos



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

oikaisuvaatimustajan viimeinen päivä on arkipyhän aatto, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Järvenpään kaupungin kirjaamosta.

**§ 200****Lausunto Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2027-2029 ja talousarviosta vuodelle 2027**

Julkinen

KER/1615/11.06.00.00/2026

Kaupunginhallitus 21.9.2026 § 200

Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta lausuntoa yhtymähallituksen käsittelemästä luonnoksesta vuosien 2027-2029 taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2027 talousarvioksi 30.9.2026 mennessä.

Kuntalain ja kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti talousarvio- ja taloussuunnitelmaluonnos on toimitettu jäsenkunnille lausunnon antamista varten ennen lopullisen esityksen käsittelyä yhtymäkokouksessa. Lausuntopyyntö sekä sen liitteet (taloussuunnitelma vuosille 2027-2029 ja talousarvio vuodelle 2027) ovat esityslistan oheismateriaalina.

Kuntayhtymän talous on perussopimuksen mukaisesti jaettu käyttö- ja pääomatalouteen. Käyttömenot, viemärlaitostoiminta ja puhdistamatoiminta rahoitetaan käyttömaksuilla, kun taas pääoma- ja korkomenot katetaan vuosimaksuilla.

Taloussuunnitelman keskeisiä tavoitteita ovat jätevesihuollon toimintavarmuuden ylläpitäminen, siirtoviemäriverkoston kehittäminen, jätevesitunnelin saneeraus sekä osallistuminen alueellisiin viemärihankkeisiin. Vuoden 2027 investointien kokonaismäärä on noin 6,0 milj. euroa ja ne kohdistuvat erityisesti Hyrylän siirtoviemäriin lisäkapasiteetin rakentamiseen, Järvenpään ohitusviemäriin, jätevesitunnelin saneeraukseen sekä Viikinmäen jätevedenpuhdistamon investointeihin. Investointien rahoittamiseksi kuntayhtymä varautuu 3,0 milj. euron lainanottoon. Talousarvio on laadittu lievästi ylijäämäiseksi.

Talousarviossa esitetään viemärlaitoksen käyttömaksuun noin 26 prosentin ja vuosimaksuun noin 7 prosentin korotusta vuoden 2026 tasoon verrattuna. Vaikka kuntayhtymän kokonaisjätevesimäärän arvioidaan vähenevän hieman vuonna 2027, maksukorotuksilla varaudutaan mittavaan investointiohjelmaan ja sen rahoittamiseen.

KUVES:n vuoden 2027 käyttömaksuihin esitettävä korotus johtuu pääosin HSY:n jätevesihuollon kustannusten merkittävästä noususta. HSY:n hinnankorotukset kohdistuvat KUVES:iin ja jäsenkuntiin Viikinmäen jätevedenpuhdistamon

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU

Roos Simmo, arkistosihteeri 28.9.2026 13:32



Keravan kaupunki
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJAN OTE
21.9.2026

14/2026

käsittelymaksujen kautta.

HSY:n KUVES:lta perimän jätevedenkäsittelyn hinnan arvioidaan olevan vuonna 2027 yhteensä 0,22 €/m³. Tämä on noin 29,4 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2026 alkuvuonna voimassa ollut 0,17 €/m³ hinta sekä noin 4,8 prosenttia korkeampi kuin heinäkuussa 2026 voimaan tullut 0,21 €/m³ hinta. HSY:n kustannustason noususta huolimatta KUVES:n käyttömaksuihin esitettävä korotus on HSY:n hinnankorotusta maltillisempi.

Keravan osuus vesistöjen hoitomenoista on vuonna 2027 noin 48 000 euroa, eikä siihen esitetä muutoksia.

Keskeiset taloudelliset tunnusluvut:

- Toimintatuotot 8,74 milj. euroa (+ 17,9 %)
- Toimintakulut 6,37 milj. euroa (+ 24 %)
- Viemärilaituskulut 6,37 milj. euroa (+ 25 %)
- Tilikauden ylijäämä 7 000 euroa
- Investoinnit 6,02 milj. euroa
- Uusi lainanotto 3,0 milj. euroa
- Lainakanta vuoden lopussa 5,63 milj. euroa
- Käyttömaksu 29,4 snt/m³ (23,4 snt/m³ vuonna 2026, korotus n. 26 %)
- Vuosimaksu 12,95 snt/m³ (12,10 snt/m³ vuonna 2026, korotus n. 7 %)

Toiminnalliset tavoitteet:

Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet säilyvät ennallaan ja painottuvat edelleen siirtoviemäriverkoston ja pumppaamoiden toimintavarmuuteen, jätevesiylivuotojen ehkäisemiseen sekä Viikinmäen puhdistamoon liittyvien investointien toteuttamiseen. Lisäksi kuntayhtymä jatkaa Keravanjoen ja Tuusulanjärven alueiden vesistöjen hoito- ja kunnostustoimenpiteitä, joiden tavoitteena on parantaa vesistöjen tilaa ja edistää niiden virkistyskäyttöä.

Ehdotus Keravan kaupungin lausunnoksi on liitteenä.

Valmistelijat

vesihuoltopäällikkö Tiina Lindström

Toimivallan peruste

Hallintosäännön 5. luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallitus antaa lausunnot, vastineet, vastaukset ja selvitykset koko kaupungin kannalta merkittävistä asioista.

Liitteet

Keravan kaupungin lausunto Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2027-2029 ja talousarviosta vuodelle 2027

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU

Roos Simmo, arkistosihteeri 28.9.2026 13:32



Keravan kaupunki
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJAN OTE
21.9.2026

14/2026

Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän taloussuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2027-2029 ja vuoden 2027 talousarviosta.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja antaa	vesihuoltopäällikkö Tiina Lindström, tiina.lindstrom@kerava.fi, p. 040 318 2187
Päätöksen täytäntöönpano	Ote: Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU

Roos Simmo, arkistosihteeri 28.9.2026 13:32



Keravan kaupunki
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJAN OTE
21.9.2026

14/2026

MUUTOKSENHAKU

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Tiedoksianto asianosaisille:

Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä

☑ Annettu tiedoksi sähköisesti 28.9.2026

Tiedoksianto muille kuin asianosaisille:

Keravan kaupungin vesihuoltopäällikkö

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU

Roos Simmo, arkistosihteeri 28.9.2026 13:32

Lausunto Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2027–2029 ja talousarviosta vuodelle 2027

Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän vuosien 2027-2029 taloussuunnitelma ja vuoden 2027 talousarvio tukevat jätevesihuollon toimintavarmuuden ylläpitämistä sekä alueellisen viemäroinnin kehittämistä ja vesiensuojelun tavoitteiden toteuttamista.

Keravan kaupunki pitää tärkeänä, että kuntayhtymä jatkaa jätevesihuollon toimintavarmuuden turvaamiseksi siirtoviemäriverkoston, pumppaamoiden ja jätevesitunnelin kunnossapitoa sekä toteuttaa suunnitellut verkosto-, tunneli- ja puhdistamoinvestoinnit. Taloussuunnitelmassa esitetyt investoinnit, kuten Hyrylän siirtoviemärin lisäkapasiteetin rakentaminen, Järvenpään ohitusviemäri, jätevesitunnelin saneeraus sekä Viikinmäen puhdistamolle kohdistuvat investoinnit, tukevat alueellisen jätevesihuollon toimintavarmuutta, tulevaisuuden kapasiteettitarpeisiin varautumista ja kiristyvien ympäristövaatimusten täyttämistä.

Talousarvio sisältää merkittäviä maksukorotuksia. Viemärlaitoksen käyttömaksun ennakkohinnan esitetään nousevan noin 26 prosenttia ja vuosimaksun yksikköhinnan noin 7 prosenttia vuoden 2026 tasosta. Keravan kaupunki toteaa, että käyttömaksun korotuksen taustalla on ennen kaikkea HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamon käsittelymaksujen merkittävä korotus. KUVES:n käyttömaksujen korotus on suoraa seurausta tästä kustannusnoususta, sillä jätevedenkäsittelyn kustannukset muodostavat merkittävän osan liikelaitoskuntayhtymän toiminnasta.

Korotukset lisäävät jäsenkuntien kustannuksia, mutta niitä voidaan pitää perusteltuina ja osin välttämättöminä erityisesti jätevedenkäsittelyn kustannusten merkittävän nousun vuoksi. Lisäksi korotukset liittyvät laajaan investointiohjelmaan, kasvaan rahoitustarpeeseen sekä jätevesihuollon toimintavarmuuden turvaamiseen. Keravan kaupunki pitää kuitenkin tärkeänä, että kuntayhtymä seuraa kustannuskehitystä aktiivisesti ja huolehtii siitä, että maksujen kehitys säilyy mahdollisimman ennakoitavana jäsenkunnille.

Talousarviossa Keravan jätevesimäärän arvioidaan vähenevän noin 1,3 prosenttia vuoden 2026 talousarvioon verrattuna. Jätevesimäärän hienoisesta vähenemisestä huolimatta käyttömaksun ja vuosimaksun korotusten kustannusvaikutuksen

arvioidaan olevan Keravan vesihuollolle vuonna 2027 noin 250 000 euroa.

Keravan kaupunki pitää myönteisenä sitä, että talousarvio on laadittu tasapainoiseksi ja lievästi ylijäämäiseksi sekä että investointien rahoituksessa hyödynnetään osittain olemassa olevaa kassatilannetta eikä koko rahoitustarvetta kateta uudella lainalla.

Keravan kaupunki pitää vesistöjen hoito- ja kunnostustoimia tärkeinä alueen vesistöjen tilan, virkistyskäytön ja ympäristöarvojen kannalta. Kaupunki toteaa kuitenkin, että toiminnasta aiheutuu myös jäsenkunnille kustannuksia.

Keravan osuus vesistöjen hoidon kustannuksista on vuonna 2027 noin 48 000 euroa, mikä vastaa edellisen vuoden tasoa. Tämän vuoksi kaupunki pitää tärkeänä, että toimenpiteet toteutetaan kustannustehokkaasti ja niiden vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti. Lisäksi Keravan kaupunki pitää tärkeänä, että Keravanjoen laadun parantamiseen liittyviä hankkeita ja toimia vahvistetaan tulevaisuudessa.

Keravan kaupungilla ei ole huomautettavaa Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän vuosien 2027–2029 taloussuunnitelmasta ja vuoden 2027 talousarviosta. Kaupunki pitää esitettyjä toiminnallisia tavoitteita sekä talousarviota kokonaisuutena realistisinä ja hyväksyttävänä.

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOTTEUVA Kaupunki

Roos Simmo, arkistosihteeri 28.9.2026 13:32
es-kerava.fi ➔ kirjasto@kerava.fi ✉ PL 123, 04201 Kerava ☎ (09) 29491

Tuusulan kunta

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Kunnanhallitus

§ 347

28.9.2026

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän taloussuunnitelmaan vuosille 2027-2029 ja talousarvioon vuodelle 2027

Kunnanhallitus 28.9.2026 § 347
1960/00.04.01/2026

Valmistelija

Sahlakari Jukka, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Perustelut**Viemäröinti**

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) on lähettänyt johtokunnan 20.8.2026 käsittelemän luonnoksen kuntayhtymän vuosien 2027–2029 taloussuunnitelmaksi ja pyytää suunnitelmasta lausuntoa ennen yhtymäkokoukselle tehtävää ehdotusta 30.9.2026 mennessä.

Viemärlaitoksen taloudessa on vuoden 2027 käyttömaksun ennakko hinnaksi arvioitu 29,4 snt/m³, mikä on noin 26 % vuoden 2026 talousarviossa oleva hintaa (23,4 snt/m³) korkeampi. Pääomakustannuksia kattavan vuosimaksun yksikköhinta nousee tämän vuoden hintatasosta 12,1 snt/m³ tasolle 12,95 snt/m³ vuodelle 2027. Talousarvion mukainen rahoitustarve ensi vuonna on 4,3 M€, mutta hyvän kassatilanteen vuoksi varaudutaan 3,0 M€:n lainan ottoon.

Toimintakuluissa (6 368 700 €) on noin 24 % nousu ja viemärlaitoskuluissa (6 368 700 €) on noin 25 %:n nousu tämän vuoden tasoon nähden. Toimintatuotoissa pääosan muodostavat käyttö- ja vuosimaksut, joiden lisäksi ulkopuoliset kunnat maksavat pääomakorvauksia ja sopimusten mukaan muita viemärlaitoksen tuloja.

Kulomäen loka-autokuormien uudeksi taksaksi esitetään 50,00 euroa/kuorma, kun se nyt on 45,00 euroa/kuorma (alv 0 %). Kulomäen purkukuorma määrien trendi oli vuosikymmenen alussa laskeva, mutta on viime vuosina kääntynyt kasvuun.

Viemärlaitoksen investoinnit keskittyvät ensi vuonna Hyrylän siirtoviemärin lisäkapasiteetin rakentamiseen, jätevesitunnelin saneeraukseen, jätevesitunnelin ilmanvaihdon parantamisen suunnitteluun sekä Järvenpään ohitusviemärin rakentamiseen. Omien investointien ja rahoitusosuuksien arvioitu yhteissumma on noin 5,0 M€. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon perusparannus- ja täydennysinvestointeihin varataan 1,0 M€.

Vesistöjen hoito

Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän. Tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoito- ja kunnostustoimenpiteillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi.

Vesistöjen hoitoon vuonna 2027 on suunniteltu käytettävän 350 000 euroa, josta Tuusulan kunnan osuus olisi 95 000 euroa eli 27 %. Kokonaiskustannukset jakaantuvat 6 kunnalle.

Tuusulan kunta

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Kunnanhallitus

§ 347

28.9.2026

Toimenpiteistä on mainittu mm. Rusutjärveen pumpataan lisävedtä Päijänne-tunnelista pääasiassa kesäkaudella vähentämään leväesiintymiä. Lisävedellä on myönteinen vaikutus myös Tuusulanjärven ja Tuusulanjoen kesävedenkorkeuksiin kuivakausina. Vesistöinvestointeja vuodelle 2027 on vesistöautomaation uudistaminen. Vesistöautomaatiojärjestelmä on tullut elinkaarensa päähän, eikä järjestelmä ole tietoturvallinen ilman päivitystä.

Lausunto

Viemäröinti

Vuoden 2027 käyttömaksun hintaesitys on normaalia suurempi eli 6 snt/m³ korotus. Korotuksen perussyynä on HSY:n Viikinmäen puhdistamon jätevesien käsittelymaksun nousu. Suunnitteluvuosien korotusarviot ovat selvästi maltillisempia.

Käyttö- ja vuosimaksujen korotus- ja/tai laskutarpeet voivat muuttua myös kesken kauden niin kuin on aiemmin tapahtunutkin. Nyt esitetty maksujen yhteisvaikutus on 6,85 snt/m³ nousua vuodelle 2027 ja mahdollinen 1 - 3 snt/m³ nousua vuosille 2028 ja 2029 on linjassaan taloustilanteen ja kulutuksen kanssa.

Tuusulan Vesi tulee varautumaan näihin korotuksiin ja hinnan heilahdusriskeihin omassa talousarvioesityksessään vuosille 2027-2029.

Investointiohjelman mukainen Hyrylän siirtoviemärin loppupään putkikoon suurentamisen suunnittelu on edennyt yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa. Tämä on erittäin tärkeä ja keskeinen asia Hyrylän ja Sulan alueiden laajentuessa. Samoin "Kellokoski-Järvenpää"-siirtoviemärin rakentaminen tämän suunnittelujakson aikana yhdessä Tuusulan Veden ja Järvenpään Veden kanssa pidetään tarpeellisena ja tärkeänä työnä.

Tuusulan kunta pitää hyvin tärkeänä, että kuntayhtymän investoinnit ovat tarkkaan harkittuja ja taksat mahdollisimman vakaat. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös mahdollinen lainarahoituksen käyttö siten, että maksujen korotukset pysyisivät maltillisina ja laina-ajat tarkoituksen mukaisina.

Tuusulalla ei ole huomautettavaa loka-autokuormien taksan nousuun 5 eurolla/kuorma (alv 0 %).

Vesistöjen hoito

Talousarviosuunnitelmasta ei ilmene kovinkaan selkeästi, mistä eri toimenpiteistä Tuusulan kunnalle jyvitetty osuus muodostuu. Talousarvioesitystä tulee jatkossa tältä osin avata paremmin.

Rusutjärvestä valmistui uusi kunnostus- ja hoitosuunnitelma toukokuussa 2025. Hoitotoimenpiteet tulee kohdistaa hajakuormituksen vähentämiseen (suojavyöhykkeet, vesiensuojelurakenteita laskuoihin, jätevesiviemäriverkon täydennystä), tehokkaaseen hoitokalastukseen sekä järveen kohdistuvan pohjaveden purkautumisen ylläpitoon. Lisäveden johtamisen vaikutuksesta järven tilaan ei ole saatu selvää näyttöä. Lisäveden sekoittumista järven vesimassaan tulee parantaa rakenteellisin keinoin.

Tuusulan kunta

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Kunnanhallitus

§ 347

28.9.2026

Tuusulan kunta tukee esitettyjä toimia, mikäli muutkin rahoittajat näin päättävät.

Esittelijä

kansliapäällikkö Oksanen Annaliisa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää

- antaa selostusosan mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) taloussuunnitelmasta vuosille 2027–2029 ja talousarviosta vuodelle 2027
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Otteen oikeaksi todistaa

29.9.2026

Pia Rojo
pöytäkirjanpitäjä



Tuusulan kunta

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Kunnanhallitus

§ 347

28.9.2026

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 347**Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Vantaan kaupungin lausunto Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän taloussuunnitelmasta 2027–2029 ja talousarviosta 2027

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän toiminnan pääosa on viemärlaitostointo. Sen toinen tehtäväryhmä ovat vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt, joiden tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoito- ja kunnostustoimenpiteillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi. Toimet kohdistuvat Keravanjoen ja Tuusulanjärven alueisiin.

Keravanjokeen pumpataan Päijänne-tunnelista touko-elokuussa Ridasjärven kautta lisävedettä, joka lisää virtaamaa kuivina kesinä ja parantaa vedenlaatua mm. bakteeri- ja fosforipitoisuuksia laimentamalla. Tavoitteena on pitää Keravanjoki uimakelpoisena läpi kesän. Vettä johdetaan sääolosuhteitten mukaan yleensä 2,5–3,0 milj.m³/vuosi. Lisävirtaama on täydellä teholla 0,8 m³/s. Viime vuosina käytössä on ollut pääasiassa yksi pumppu (tuotto 0,4 m³/s).

Keravanjokeen johdettavan lisäveden määrä riippuu sääolosuhteista. Vuonna 2027 lisävedettä on suunniteltu pumpattavaksi n. 3 milj.m³. Lisäveden johtamisen kustannukset (noin 276 000 euroa/vuosi) muodostuvat Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n perusmaksuista, Kymijoen voimalakorvauksista ja Ridasjärven pumppaamon käyttökustannuksista sekä vesistöseurannasta. Kustannuksiin osallistuvat sovituin jakosuhtein kuntayhtymän kolme jäsenkuntaa Järvenpää (2 %), Kerava (16 %), Tuusula (14 %) sekä Vantaa (55 %), Helsinki (9 %) ja Hyvinkää (4 %).

Suurin Keravanjoen uimaveden laatuun vaikuttava tekijä on hajakuormitus, jonka vuoksi laatutavoitteita muutettiin jo vuodelle 2024 realistisemmaksi. Aiempi laatutavoite oli uimaveden erinomainen laatu, nykyinen tavoite on uimaveden hyvä laatu.

Vantaan kaupunki toteaa, että edelleenkin laatutavoitteen muutos on perusteltu, sillä liikelaitoskuntayhtymän toimilla ei pystytä poistamaan valuma-alueen hajakuormitusta. Viemärlaitostointinnassa kuntayhtymän sitovana tavoitteena on, että jäteveden ylivuotoja vesistöön ei esiinny. Tämä on tärkeä tavoite ja osaltaan edesauttaa vesistöjen vedenlaadun parantumista.

Muita kunnostustoimia Keravanjoen alueella ovat Ridasjärven vedenlaadun parantaminen ja umpeenkasvun estäminen sekä yhteistyössä valtion, Järvenpään kaupungin ja padon omistavan perikunnan kanssa Haarajoen altaan säännöstelypadon muutos pohjapadoksi, johon on saatu vesilupa huhtikuussa 2025.

30.9.2026

VD/5913/00.04.03/2026

Tuusulanjärven alueella Rusutjärveen pumpataan lisävettä Päijänne-tunnelista pääasiassa kesäkaudella vähentämään leväesiintymiä. Tällä on myönteinen vaikutus myös Tuusulanjärven ja Tuusulanjoen kesävedenkorkeuksiin kuivakausina. Tavoitteellinen kesäajan lisävirtaama on 0,2 m³/s. Vantaan kaupunki ei osallistu Tuusulanjärven alueen kustannuksiin.

Vuodelle 2027 on suunniteltu elinkaarensa päähän tulleen vesistöautomaation uudistaminen.

Vesistöjen veden laadun seurannan, suunnittelun ja hoidon menot katetaan kunnostusmaksuin, joiden määräytymisestä on olemassa sopimukset tai kuntien valtuustojen päätökset. Vuoden 2027 pumppauskustannukset pysyvät lähes ennallaan. Vuosittaiseksi kunnostusmaksuksi Vantaan kaupungin osalta vuodelle 2027 on esitetty 150 000 euroa (2026: 150 000 euroa). Vuoden 2028 kunnostusmaksuksi esitetään 155 000 euroa ja vuodelle 2029 160 000 euroa.

Vantaan kaupunki toteaa, että esitetyt maksut ovat linjassa tai hieman alhaisempia kuin mitä aiemmassa vuoden 2026 taloussuunnitelmassa esitettiin. Kaupungin ja kuntayhtymän välillä on tehty sopimus vesistöjen hoitoon liittyvästä yhteistyöstä, jonka mukaan kaupungin suoritettava hoitomaksu voi kasvaa korkeintaan vuotuisen elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Käytännössä maksun suuruus vaihtelee hieman, sillä vuosittaisesta vesimäärän vaihtelusta johtuva kunnostusmaksujen yli- tai alijäämä siirretään seuraavan vuoden ennakkotuloksi tai -kuluksi.

VANTAAN KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALAN APULAISKAUPUNGINJOHTAJA

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2027-2029**TALOUSARVIO VUODELLE 2027****1. VIEMÄRILAITOSTOIMINTA****1.1 Lähtökohta**

Keski-Uudenmaan meriviemärin siirtoviemärijärjestelmän piirissä on jäsenyhteisöjen alueella yhteensä noin 200 000 asukasta.

Liikelaitoskuntayhtymän kokoamat jätevedet puhdistetaan 1994 valmistuneessa Viikinmäen keskuspuhdistamossa, josta on hankittu 18,5 milj. m³:n keskimääräistä vuosivesimäärää vastaavasti (15,4 %) kapasiteettia.

1.2 Vesimääräennusteet

Väestöennusteisiin ja toteutuneeseen kehitykseen perustuvat arviot kuntakohtaisista jätevesimääristä vuosille ovat seuraavat:

	Jätevesimäärät, milj. m ³ /v				
	TP	TP	TA	TA	TS
Jäsenyhteisö	2024	2025	2026	2027	2030
Järvenpää	4,10	3,87	3,95	3,95	4,10
Kerava	3,79	3,49	3,80	3,75	3,78
Tuusula	3,53	3,05	3,40	3,45	3,60
Vantaa / HSY	6,68	7,00	7,20	7,00	7,17
Mäntsälä/Ohkola	0,13	0,12	0,15	0,15	0,15
Muut (vuotovedet)	1,14	0,48	0,50	0,50	0,50
Kuntayhtymä yht.	19,37	18,01	19,00	18,80	19,30
Sipoo	0,70	0,63	0,70	0,70	0,70
Pornainen	0,28	0,26	0,28	0,28	0,30
Yhteensä	20,35	18,89	19,98	19,78	20,30

Vesimääräennuste edustaa hydrologisilta olosuhteiltaan keskimääräistä vuotta. Vaihtelu voi olla ±1,5 milj. m³/v vuotovesistä riippuen.

KUVESin nykyinen puhdistamo-osuus (18,5 milj. m³) riittää arviolta tämän vuosikymmenen loppupuolelle saakka. Sipoon, Pornaisten, Vantaan Ylästöltä sekä Okmetic Oy:ltä tulevia jätevesiä ei lueta kuntayhtymän varaukseen.

1.3 Tavoitteet

Tavoitteet siirtoviemärien käytölle: Laadullinen tavoite: Siirtoviemärit pumppaamoineen ja jätevesimittarit pidetään hyvässä kunnossa säännöllisin tarkastuksin ja huolloin.

Sitova tavoite: Jäteveden ylivuotoja vesistöön ei esiinny.

Tavoitteet loka-autoaseman käytölle: Laadullinen tavoite: Ehkäistään haitallisten ja luvattomien lokakuormien purku jätevesitunneliin.

Sitova taloudellinen tavoite: 5 000 €:n nettotulos.

1.31 Täydennys- ja peruskorjausinvestoinnit

Viemärlaitoksen investointeihin varaudutaan seuraavasti:

2027

Jätevesitunnelin saneeraus	300 000 €
Hyrylän siirtoviemärin putkikoon suurentaminen	2 500 000 €
Jätevesitunnelin ilmanvaihdon tehostaminen	150 000 €
Järvenpään ohitusviemäri, investointiosuus	2 000 000 €
YHTEENSÄ	4 950 000 €

2028–2029

Jätevesitunnelin saneeraus	1 600 000 €
Järvenpään ohitusviemäri, investointiosuus	1 600 000 €
Pihlajamäen jätevesipumppaamon pumpput	400 000 €

Kulomäen ilmanvaihtoaseman poistoilmapiipun korotus/savujen suodatus (2030–2031) ei arviota

Järvenpään siirtoviemäriin loppuosan kapasiteetti tulee tarkasteltavaksi 2030-luvulla. Hanke liittyy Järvenpään taajaman itäpuolelta ohittavaan viemärihankkeeseen.

Omiin investointeihin varataan määrärahoja seuraavasti:

Vuosi	2027	2028	2029	2030	2031
Täydennys- ja peruskorjaustyöt, M €	5,0	3,5	0,1	1,0	1,5

1.32 Puhdistuksen käyttökustannukset

Kuntayhtymä maksaa jäteveden puhdistamotoiminnan käyttökustannuksista HSY:lle vesimääränsä mukaisen osuuden ja lisäksi yhteissummasta laskettuina yleiskuluina 13 %. Ennakkohinta muodostuu suunnittelukauden alussa seuraavasti:

- käyttö- ja kunnossapitokustannukset	19,45 snt/m ³
- yleiskulut 13 %	2,55 "
	22,00 snt/m ³

1.33 Keskuspuhdistamon investoinnit

Puhdistamolla varaudutaan investointeihin ja täydentäviin perusparannustöihin seuraavasti (luvuissa vain KUVES:n osuus, 15,4 %):

Vuosi	2027	2028	2029	2030	2031
Puhdistamoinvestoinnit, M €	1,0	1,6	2,7	2,8	2,6

Suunnittelukauden investointihankkeita ovat:

- Viikinmäen vuosisaneeraukset
- Fosforinpoiston tehostaminen, jälkikäsitteily v. 2029–2030
- Fosforinpoiston tehostaminen, ohitusvesien käsittely v. 2031–2034
- Haitallisten aineiden poisto Viikinmäestä, jälkikäsitteily v. 2027–2033
- Rejektivesien erilliskäsittely v. 2031–2033
- Viikinmäen jälkiselkeytyksen kapasiteetin nosto v.2028–2033
- Linkojen saneeraus v. 2031
- Raakavesilietteen poiston saneeraus v. 2027
- Viikinmäen rakennukset ja kiinteistöt v. 2028–2033
- Välppäyksen ja välppeenkäsittelyn saneeraus v. 2027–2028
- Kyläsaaren varapurku v. 2030–2033
- Purkutunnelin kahdentaminen välillä Viikinmäki-Viikki v. 2027–2028

2. VESISTÖJEN KUNNOSTAMINEN

2.1 Keravanjoen alue

2.11 Hoitotoimet Keravanjoella

Päijänne-tunnelista pumpataan touko-elokuussa Ridasjärven kautta Keravanjokeen lisävirtä, joka lisää virtaamaa kuivina kesinä ja parantaa veden laatua mm. bakteeri- ja fosforipitoisuuksia laimentamalla. Tavoitteena on pitää Keravanjoki uimakelpoisena läpi kesän. Vettä johdetaan sääolosuhteitten mukaan yleensä 2,5–3,0 milj. m³/vuosi. Lisävirtaama on täydellä teholla 0,8 m³/s. Viime vuosina käytössä on ollut pääasiassa yksi pumppu, jonka tuotto on 0,4 m³/s.

Lisäveden johtaminen on vain yksi asia, joka vaikuttaa Keravanjoen uimaveden laatuun. Suurin tekijä on hajakuormitus. Tämän takia laatuavoitetta muutettiin jo vuodelle 2024 realistisemmaksi. Aiempi laatuavoite oli uimaveden erinomainen laatu, nykyinen tavoite on uimaveden hyvä laatu.

2.12 Kustannukset Keravanjoella

Lisävirtä on suunniteltu pumpattavaksi n. 3 Mm³ vuonna 2027. Lisäveden johtamisen kustannukset ovat noin 276 000 € vuodessa ja ne muodostuvat Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n perusmaksuista, Kymijoen voimalakorvauksista ja Ridasjärven pumppaamon käyttökustannuksista sekä vesistöseurannasta. Kustannuksiin osallistuvat sovituin jakosuhtein kuntayhtymän kolme jäsenkuntaa Järvenpää (2 %), Kerava (16 %), Tuusula (14 %) sekä Vantaa (55 %), Helsinki (9 %) ja Hyvinkää (4 %).

2.13 Muut kunnostustyöt Keravanjoen alueella

Ridasjärven hoito- ja käyttösuunnitelman (2001) tavoitteena on vedenlaadun parantamisen ohella estää huolestuttavan nopeasti tapahtuvaa umpeenkasvua. Keinoja voivat olla kesävedenpinnan nosto (n. 5 cm) ja vesikasvien niitto.

Haarajoen altaan säännöstelypadon muutos pohjapadoksi on tavoitteena toteuttaa yhteistyöhankkeena valtion, Järvenpään kaupungin ja säännöstelypadon omistavan perikunnan kesken. Suunnittelu on aloitettu vuonna 2020, hanke sai vesiluvan huhtikuussa 2025. Seuraavana vuorossa on rakennussuunnittelu, jonka jälkeen päästään varsinaiseen rakentamisvaiheeseen.

2.2 Tuusulanjärven alue

Rusutjärveen pumpataan lisävirtä Päijänne-tunnelista pääasiassa kesäkaudella vähentämään leväesiintymiä. Lisävedellä on myönteinen vaikutus myös Tuusulanjärven ja Tuusulanjoen kesävedenkorkeuksiin kuivakausina. Lisäveden tavoitteellinen määrä on noin 2,0 milj. m³ vuodessa ja lisävirtaama kesäaikana on 0,2 m³/s. Kustannukset ovat noin 76 000 € vuodessa. Kustannuksiin osallistuvat Tuusula, Järvenpää ja Kerava.

Kuntayhtymä säännöstelee Tuusulanjärven vedenkorkeutta vesioikeuden lupapäätöksen (v. 1989) mukaisesti vesiensuojelun, virkistyskäytön ja tulvasuojelun tarpeita varten.

2.3 Vesistöjen investoinnit

Vesistöinvestointeja vuodelle 2027 on vesistöautomaation uudistaminen. Vesistöautomaatiojärjestelmä on tullut elinkaarensa päähän, eikä järjestelmä ole tietoturvallinen ilman päivitystä.

3. HALLINTO

3.1 Lähtökohdat

Vuoden 2018 alusta lukien KUVESin operatiivisesta toiminnasta on vastannut Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä, joka laskuttaa kustannukset omakustannushintaisina palvelumaksuina. Operatiivisen toiminnan siirtyessä myös liikelaitoskuntayhtymän koko henkilökunta siirtyi Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymälle.

4. TALOUS

4.1 Lähtökohdat

Liikelaitoskuntayhtymän talous on perussopimuksessa jaettu käyttö- ja pääomatalouteen. Käyttömenojen yhteiset menot sekä viemärilaitos- ja puhdistamatoiminta katetaan käyttömaksuilla sekä pääoma- ja korkomenot vuosimaksuilla.

4.2 Käyttötalous

Taloudenhoidossa on tulojen kertymisen erilaisuuden ja erilaisten maksuperusteiden vuoksi erotettu viemärilaitostoiminta ja vesistöjen hoito toisistaan.

4.21 Viemärilaitostoiminta

Käyttömaksun yksikköhinna vuonna 2027 on arvioitu **29,4 snt/m³**.

Oy Sinebrychoff Ab:n käyttösopimuksen mukaan peritään Keravalta juomatehtaan prosessivesistä noin 2,0-kertaiseksi korotettua käyttömaksua.

Viemärilaitoksen käytön taloudellisuusmittarin seuranta:

Mittarina ovat käyttökustannukset jätevesimäärän yksikköä kohti, mitä luonnehtii jäsenkunnilta ja muilta liittyjiltä perittävä **käyttömaksu** (snt/m³).

Käyttömaksun yksikköhinnan kehitys on esitetty kuvassa 1.

Kuntakohtaiset käyttömaksut ovat riippuvaisia kuntien vesimäärien kehityksestä. Yksikköhintaa korotetaan tai lasketaan vuoden kuluessa tarpeen mukaan. Kuukausittain perittävien käyttömaksuennakoiden tasaus tehdään tilinpäätöksen yhteydessä joko lisäperintänä tai palautuksena. Laskutus tasataan joulukuun laskutuksen yhteydessä, jolloin menot ja tulot kohdistuvat oikealle vuodelle.

Loka-autokuormien uudeksi taksaksi esitetään 50,00 euroa/kuorma, kun se nyt on 45,00 euroa/kuorma (alv 0 %).

4.22 Vesistöjen hoito

Vesistöjen veden laadun seurannan, suunnittelun ja hoidon menot katetaan kunnostusmaksuin, joiden määräytymisestä on sopimukset tai kuntien valtuustojen päätökset.

Tulevien vuosien pumppauskustannukset pysyvät lähes ennallaan.

Vuosi	2027	2028	2029
Summat, 1000 €			
Järvenpää	21	22	23
Kerava	48	50	52
Tuusula	95	98	100
Vantaa	150	155	160
Helsinki	25	26	27
Hyvinkää	11	11	11
Yhteensä	350	362	373

Kunnostusmaksujen lisäksi Golf-Talmalta Keravanjoen kasteluvedestä peritään vuosittain noin 6 000 € korvaus.

4.3 Rahoitus, korot ja poistot

4.31 Viemärlaitostoiminta

Perussopimuksen mukaan liikelaitoskuntayhtymän investoinneista aiheutuvat kustannukset katetaan pääosin jäsenyhteisöiltä perittävällä vuosimaksulla.

Vuosimaksun yksikköhinta on vuosina 2023-2026 ollut tasolla 12–14 snt/m³.

Vuosimaksut pyritään määrittämään poistojen sekä lainojen korkojen yhteismäärän mukaisesti.

Aiemmin syntyneen noin 0,5 M€:n alijäämän kattamiseksi vuosimaksut vuosille 2023 ja 2024 oli budjetoitava siten, että alijäämä saatiin katettua. Myös jatkossa alijäämän syntymistä on syytä välttää talousarvion laadintavaiheessa.

Vuosimaksutulot on arvioitu seuraavasti:

Vuosi	2026	2027	2028	2029
Summat, 1000 €	ennuste			
Vuosimaksut	2 175	2 292	2 454	2 681

Rahoitustarve on arvioitu seuraavasti:


Vuosi	2026	2027	2028	2029
Summat, 1000 €	ennuste			
Vuosikate	2 155	2 197	2 157	2 382
Investoinnit	- 2 838	- 6 017	- 5 093	- 2 772
Lainojen lisäys	1 200	3 000	3 100	1 700
Lainojen vähennys	- 470	- 470	- 1 290	- 1 290
Rahavarojen muutos	47	- 1 290	36	20

Käyttömaksun yksikköhinnan kehitys on seuraava:

Vuosi	2026	2027	2028	2029
Yksikköhinta, snt/m ³				
Käyttömaksu	23,4	29,4	29,8	30,5


Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys on seuraava:

Vuosi	2026	2027	2028	2029
Yksikköhinta, snt/m ³				
Vuosimaksu	12,10	12,95	13,75	14,90



Kuva 1. Käyttömaksun ja vuosimaksun kehitys

Viemärlaitoksen investointien ja rahoituksen ohjeellinen tavoite:
Investointien ja niiden rahoituksen kustannuksia vesimäärää kohti seurataan vuosimaksun (€/m^3) avulla. Vuosimaksu pidetään mahdollisimman vakaalla ja ennustettavalla tasolla.



Kuva 2. Lainakannan kehitys vuodesta 1993 alkaen (31.12.)

Kuntayhtymän lainamäärä on kunkin vuoden lopun tilanteessa seuraava:

Vuosi	2025	2026	2027	2028	2029
Lainakanta, M€	3,6	4,4	5,6	7,4	7,8

Suunnitelmapoistot ovat suunnittelukauden alussa noin 2,2 milj. €.

Kuluvan vuosikymmenen lopulla jätevedenpuhdistamon kapasiteettivarauksen (18,5 milj. m^3) tulee näillä näkymin vastaan. Tosin jätevesimäärät ovat viime vuosina olleet laskusuunnassa, joten kapasiteettivarausta saattaa riittää jonkin matkaa ensi vuosikymmenelle.

Ensi vuoden investointeja varten varaudutaan 3,0 M€:n lainan ottoon. Hyvän kassatilanteen vuoksi ei ole tarvetta ottaa lainaa koko investointimäärää vastaavasti.

4.4 Yhteenvedo talousarvioista vuosille 2026–2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2027–2029

Yhteenvedo 2026 - 2029 (tuhansina euroina)				
	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
KÄYTTÖTALOUSOSA				
Toimintatuotot	7 407	8 736	8 966	9 311
Toimintakulut	-5 153	-6 369	-6 496	-6 626
INVESTOINTIOSA				
Investoinnit	-2 838	-6 017	-5 093	-2 772
TULOSLASKELMAOSA				
Toimintatuotot	7 407	8 736	8 966	9 311
Toimintakulut	-5 153	-6 369	-6 496	-6 626
Toimintakate	2 254	2 367	2 470	2 684
Rahoitustuotot ja -kulut	-99	-170	-313	-302
Vuosikate	2 155	2 197	2 157	2 382
Poistot ja arvonalentumiset	-2 115	-2 190	-2 139	-2 375
Tilikauden tulos	40	7	18	7
Tilikauden yli-/alijäämä	40	7	18	7
RAHOITUSLASKELMAOSA				
<i>Toiminnan rahavirta</i>				
Vuosikate	2 155	2 197	2 157	2 382
<i>Investointien rahavirta</i>				
Investoinnit	-2 838	-6 017	-5 093	-2 772
Toimintapääoman muutos	-683	-3 820	-2 936	-390
<i>Rahoituksen rahavirta</i>				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 200	3 000	3 100	1 700
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-470	-470	-1 290	-1 290
Rahavarojen muutos	47	-1 290	36	20
Lainakanta	4 403	5 628	7 438	7 848

4.5 Yhteenveto perittävistä maksuista

Vuosi	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Summat, 1000 euroa				
Järvenpää				
Viemärlaitos				
* käyttömaksu	924	1161	1192	1235
* vuosimaksu	478	512	550	603
Vesistöt				
* kunnostusmaksu	21	21	22	23
Kerava				
Viemärlaitos				
* käyttömaksu	971	1177	1196	1227
* vuosimaksu	460	486	517	562
Vesistöt				
* kunnostusmaksu	48	48	50	52
Tuusula				
Viemärlaitos				
* käyttömaksu	796	1014	1043	1083
* vuosimaksu	411	447	481	529
Vesistöt				
* kunnostusmaksu	94	95	98	100
Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä				
Viemärlaitos				
* käyttömaksu	1685	2058	2104	2172
* vuosimaksu	799	816	873	954
Hyvinkää				
Vesistöt				
*kunnostusmaksu	11	11	11	11
Helsinki				
Vesistöt				
*kunnostusmaksu	25	25	26	27
Vantaa				
Vesistöt				
* kunnostusmaksu	150	150	155	160

4.6 Viemärlaitoksen ja vesistöjen hoidon laskennallinen eriyttäminen

KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ VIEMÄRLAITOKSEN JA VESISTÖJEN HOIDON LASKENNALLINEN ERIYTTÄMINEN			
TULOSLASKELMA	VIEMÄRLAITOS TA 2027	VE SISTÖT TA 2027	LIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ TA 2027
Toimintatulot	8 378 400	357 800	8 736 200
Toimintakulut	-6 028 200	-340 500	-6 368 700
Henkilöstökulut	-15 000	0	-15 000
Materiaalit ja palvelut	-6 000 200	-340 500	-6 340 700
Liiketoiminnan muut kulut	-13 000	0	-13 000
Toimintakate	2 350 200	17 300	2 367 500
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkokulut lainat	-170 400	0	-170 400
Vuosikate	2 179 800	17 300	2 197 100
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 173 100	-17 300	-2 190 400
Tilikauden tulos	6 700	0	6 700
Tilikauden yli-/alijäämä	6 700	0	6 700
RAHOITUSLASKELMA	VIEMÄRLAITOS TA 2027	VE SISTÖT TA 2027	LIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ TA 2027
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	2 179 800	17 300	2 197 100
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-6 017 000	0	-6 017 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 837 200	17 300	-3 819 900
Rahoituksen rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000 000	0	3 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-470 000	0	-470 000
Rahavarojen muutos	-1 307 200	17 300	-1 289 900
Lainakanta	5 628 048	0	5 628 048

4.7 Talousarvioiden vertailu

KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN LIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ				
TALOUSARVIoidEN VERTAILU	TP 2025	TA 2026	TA 2027	% TA 2027/ TA 2026
KÄYTTÖTALOUSOSA				
Toimintatuotot	6 853 097	7 407 200	8 736 200	118 %
Viemärlaitostuotot	6 617 324	7 052 000	8 378 400	119 %
Käyttömaksut	4 246 966	4 587 000	5 672 400	124 %
Vuosimaksut	2 119 444	2 176 900	2 292 000	105 %
Pääomakorvaukset	62 662	76 700	77 000	100 %
Loka-automaksut	148 051	139 500	155 000	111 %
Muut viemärlaitoksen tuotot	40 200	71 900	182 000	253 %
Vesistötuotot	235 774	355 200	357 800	101 %
Vesistöjen kunnostusmaksut, jäsenyhteisöt	211 104	313 700	316 100	101 %
Vesistöjen kunnostusmaksut muut	24 669	41 500	41 700	100 %
Toimintakulut	4 662 176	5 153 400	6 368 700	124 %
Viemärlaitoskulut	4 443 724	4 815 500	6 028 200	125 %
Siirtoviemärit	1 327 199	1 572 900	1 643 500	104 %
Jätevedenpuhdistus/Vilkinmäki	3 021 518	3 152 000	4 290 000	136 %
Loka-autosemakulut	95 007	90 600	94 700	105 %
Vesistöjen hoito	218 452	337 900	340 500	101 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Viemärlaitos	-119 080	-99 000	-170 400	172 %
Poistot	2 053 956	2 114 600	2 190 400	104 %
Viemärlaitos	2 036 635	2 097 300	2 173 100	104 %
Vesistöt	17 321	17 300	17 300	100 %
INVESTOINTIOSA	2 147 244	2 838 000	6 017 000	212 %
Omat viemärlaitosinvestoinnit	1 230 164	2 000 000	5 020 000	251 %
Jätevedenpuhdistamo	917 080	838 000	997 000	119 %
TULOSLASKELMAOSA				
Toimintatuotot	6 853 097	7 407 200	8 736 200	118 %
Myyntituotot	6 852 297	7 407 200	8 736 200	118 %
Muut toimintatuotot	800,00	0	0	
Toimintamenot	-4 662 176	-5 153 400	-6 368 700	124 %
Henkilöstökulut	-8 907	-15 000	-15 000	100 %
Palkat ja palkkiot	-8 907	-15 000	-15 000	100 %
Palvelujen ostot	-4 155 017	-4 514 900	-5 726 200	127 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474 274	-598 600	-614 500	103 %
Muut toimintakulut	-23 979	-24 900	-13 000	52 %
Toimintakate	2 190 921	2 253 800	2 367 500	105 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	5 539	0	0	
Korkokulut	-124 465	-99 000	-170 400	172 %
Muut rahoituskulut	-154	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-119 080	-99 000	-170 400	172 %
Vuosikate	2 071 841	2 154 800	2 197 100	102 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 053 956	-2 114 600	-2 190 400	104 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 053 956	-2 114 600	-2 190 400	104 %
Tilikauden tulos	17 885	40 200	6 700	17 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 885	40 200	6 700	17 %
RAHOITUSLASKELMAOSA				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	2 071 841	2 154 800	2 197 100	102 %
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-2 147 244	-2 838 000	-6 017 000	212 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	-75 403	-683 200	-3 819 900	559 %
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	1 200 000	3 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-574 811	-470 000	-470 000	100 %
Muut maksuvalmiuden muutokset	235 296			
Rahavarojen muutos	-414 918	46 800	-1 289 900	-2756 %
Lainakanta	3 568 048	4 402 859	5 628 048	128 %

4.8 Tilikohtainen talousarvio

Nimi	Toteuma 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Viemärlaitoksen käyttötulot	4 349 029	4 735 600	5 931 400
3010 - Pääomakorvaukset	62 662	76 700	77 000
3011 - Käyttömaksut	4 246 966	4 587 000	5 672 400
3012 - Muut tuotot	39 400	71 900	182 000
Viemärlaitoksen vuosimaksut	2 119 444	2 176 900	2 292 000
3020 - Viemärlaitoksen vuosimaksut	2 119 444	2 176 900	2 292 000
Vesistöjen hoitotulot	230 247	349 200	351 800
3031 - Keravanjoen lisävesi	175 756	272 700	274 800
3032 - Tuusulanjärven säännöstelymaksu	2 461	3 500	3 500
3033 - Rusutjärven lisävesi	51 046	71 900	72 500
3035 - Vesistöjen kunnostusmaksut, muut	983	1 100	1 000
Muut myyntituotot	153 578	145 500	161 000
3041 - Golf-Talman veden johtaminen	5 527	6 000	6 000
3050 - Loka-autoasemamaksut	148 051	139 500	155 000
Myyntituotot yhteensä	6 852 297	7 407 200	8 736 200
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 853 097	7 407 200	8 736 200
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
Palkat ja palkkiot	8 907	15 000	15 000
4000 - Maksetut palkat ja palkkiot	8 907	15 000	15 000
Henkilösivukulut			
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	8 907	15 000	15 000
PALVELUJEN OSTOT			
Muiden palvelujen ostot	4 155 017	4 514 900	5 726 200
4340 - Asiantuntijapalvelut	72 480	121 000	125 000
4341 - Toimistopalvelut	391	1 000	1 000
4342 - ICT-palvelut	109 574	62 000	83 000
4343 - Palveluiden osto	309 250	554 000	564 500
4344 - Rahoitus ja pankkipalvelut	3 394	4 000	4 000
4345 - Automaation ylläpitopalvelut	10 876	1 000	12 000
4370 - Vakuutukset	12 536	13 700	16 200
4380 - Puhtaanapito ja pesulapalvelut	3 633	4 500	4 500
4381 - Jäteveden puhdistus	3 021 518	3 152 000	4 290 000
4390 - Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	99 642	90 000	98 000
4394 - Sähkön siirto	263 920	361 000	361 000
4400 - Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	185 736	88 000	102 000
4402 - Auton huolto ja kunnossapitopalvelut	8 096	2 000	1 500
4410 - Majoitus- ja ravitsemispalvelut, hallinto	1 935	1 500	1 500
4414 - Majoitus- ja ravitsemispalvelut	9 014	14 000	14 000
4422 - Matkustus- ja kuljetuspalvelut	15 744	21 500	20 000
4430 - Sosiaali- ja terveyspalvelut	10 783	16 000	20 000
4440 - Koulutus- ja kulttuuripalvelut	7 791	6 000	6 000
4450 - Jäsenmaksut	764	700	1 000
4470 - Muut palvelut	6	1 000	1 000

Nimi	Toteuma 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
Ostot tilikauden aikana	474 274	598 600	614 500
4500 - Toimistotarvikkeet	344	500	500
4512 - Kirjat ja lehdet	538	1 500	1 500
4520 - Elintarvikkeet, hallinto	558	600	1 000
4522 - Elintarvikkeet	2 162	1 500	1 500
4530 - Vaatteisto	6 444	4 000	4 000
4540 - Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	926	1 000	1 000
4560 - Poltto- ja voiteluaineet	1 210	1 500	1 500
4569 - Sähkön hankinta	279 989	365 000	365 000
4570 - Vesi	91 652	161 000	162 000
4580 - Kalusto	39 337	23 000	27 000
4581 - Autotarvikkeet	2 373		2 000
4590 - Rakennusmateriaali	22 889	25 000	30 000
4593 - Työkalut ja tarvikkeet	24 433	12 000	15 000
4600 - Muu materiaali	1 401	2 000	2 500
MUUTTOIMINTAKULUT			
Vuokrat	20 594	21 700	10 000
4810 - Maa- ja vesialueiden vuokrat	4 318	8 700	
4820 - Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	16 275	13 000	10 000
Muut kulut	3 385	3 200	3 000
4910 - Muut välilliset ja välittömät verot	3 325	3 200	3 000
MUUTTOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	23 979	24 900	13 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 662 176	5 153 400	6 368 700
TOIMINTAKATE	2 190 921	2 253 800	2 367 500
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT			
Rahoitustuotot			
Rahoituskulut			
Korkokulut	124 465	99 000	170 400
6255 - Korkokulut lainoista ulkopuolisilta	124 465	99 000	170 400
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-119 080	-99 000	-170 400
VUOSIKATE	2 071 841	2 154 800	2 197 100
POISTOT			
Suunnitelman mukaiset poistot	2 053 956	2 114 600	2 190 400
7110 - Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	1 163	1 200	1 200
7130 - Poistot rakennuksista		20 000	20 000
7140 - Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	1 896 863	1 933 200	1 975 300
7150 - Poistot koneista ja kalustosta	155 930	160 200	193 900
POISTOT YHTEENSÄ	2 053 956	2 114 600	2 190 400
TILIKAUDEN TULOS	17 885	40 200	6 700
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17 885	40 200	6 700

4.9 Oman pääoman kehitys

Oman pääoman kehitys	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Peruspääoma 1.1.	24 928 657	24 928 657	24 928 657	24 928 657	24 928 657	24 928 657
Peruspääoma 31.12.	24 928 657	24 928 657	24 928 657	24 928 657	24 928 657	24 928 657
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	-208 636	26 058	86 964	83 943	90 643	108 643
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	-208 636	26 058	43 943	83 943	90 643	108 643
Tilikauden yli-/alijäämä	234 694	17 885	40 000	6 700	18 000	7 000
Oma pääoma yhteensä	24 954 715	24 972 600	25 012 600	25 019 300	25 037 300	25 044 300

Jk 29 § TOIMITUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Toimitusjohtajan virka on ollut haettavana 4.5. - 14.6.2026 välisen ajan. Määräaikaan mennessä saatiin 44 hakemusta.

Konsultti kävi hakemukset läpi loppu kesän aikana ja esitteli työryhmälle elokuun alussa kahdeksan valintakriteerit huomioiden parasta hakijaa. Valintaa valmisteleva työryhmä valitsi heistä viisi, jotka etenivät jatkoon ja konsultti haastatteli kärkiehdokkaat elokuun aikana. Yksi hakija vetäytyi tässä vaiheessa hakuprosessista.

Elokuun lopulla työryhmä teki - haastatteluiden perusteella - oheisena 1 olevan kokousmuistion mukaisesti päätökset kärkiehdokkaista, jotka etenivät soveltuvuustesteihin. Soveltuvuustesteissä oli neljä henkilöä syyskuun alussa.

Johtokunta sekä Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän hallitus haastatteli neljä kärkiehdokasta syyskuussa.

Hakemusten, kahden haastattelukierroksen ja soveltuvuustestien perusteella valintaa valmisteleva työryhmä vertaili hakijoita 2,5 tunnin ajan kokouksessaan 21.9.2026. Kokouksen muistio on oheisena 3, jonka mukaisesti työryhmä teki ehdotukset toimitusjohtajaksi sekä varalle valittavasta johtokunnalle ja Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän hallitukselle.

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän hallitus tekee esityksen valittavasta toimitusjohtajasta sekä varalle valittavasta yhtymävaltuustolle. Yhtymävaltuusto tekee valintapäätökset marraskuun kokouksessaan.

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 13 §:n mukaan liikelaitoskuntayhtymän johtajan valitsee johtokunta. Johtokunta tekee valintapäätökset marraskuun kokouksessaan.

Aikataulutavoitteena on, että uusi toimitusjohtaja voisi aloittaa työsopimussuhteisena 1.3.2027 ja virkavastuu siirtyisi 1.6.2027, jolloin nykyinen toimitusjohtaja jäisi asiantuntijan vakanssilla lomalle ja siirtyisi 1.8.2027 eläkkeelle.

Oheisena 1 Työryhmän kokousmuistio 05_2026-08-31

Oheisena 2 Työryhmän kokousmuistio 06_2026-09-15

Oheisena 3 Työryhmän kokousmuistio 07_2026-09-21

Toimitusjohtaja:

Johtokunta merkitsee tilanteen ja työryhmän kokousmuistiot tiedoksi ja tekee tarvittavat päätökset marraskuun johtokunnan kokouksessa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Jk 30 § OSAVUOSIKATSAUS 2/2026

Toiminnallisesti alkuvuosi on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Viemärilaitostoiminnassa ei ole esiintynyt häiriöitä.

Laskutettu jätevesimäärä oli elokuun loppuun mennessä 11 046 425 m³, mikä on 8,1 % pienempi kuin vuonna 2025 (12 018 951 m³) vastaavana aikana. Koko vuoden ennuste elokuun tilanteen mukaan on 16 569 638 m³. Vuoden 2025 koko jätevesimäärä oli 18 398 419 m³.

Tuusulanjärven patoa on säädetty lumi- ja vesitilanteen, säännöstelyrajan sekä juoksutuksen ohjerajan mukaisesti. Lumien sulaminen tapahtui maaliskuun alussa lämmön ja tuulen yhteistyönä, joten varsinaista tulvapiikkiä ei muodostunut. Kesän aikana on esiintynyt muutama voimakas sadejakso, minkä vuoksi veden pinta on ylittänyt juoksutuksen ylärajan.

Rusutjärven lisävesipumppaus käynnistyi huhti-toukokuun vaihteessa ja jatkuu edelleen. Pumppauksessa on kesän aikana ollut taukoja järven vedenpinnan ylittäessä raja-arvon. Ridasjärven lisävesipumppausta käynnistyi kesäkuussa ja päättyi elokuun lopussa.

Investoinneissa pääpaino on ollut Järvenpään Tervanokan jätevesipumppaamon saneerausissa.

Viemärilaitoksen käyttötulot ovat toteutuneet noin 11 % talousarviota pienempinä. Vuosimaksut ovat vastaavasti toteutuneet noin 12 % talousarviota pienempinä. Syynä näihin on jätevesimäärän vähäisyys.

Viemärilaitoksen toimintakulut ovat toteutuneet noin 11 % talousarviota pienempinä.

Viemärilaitoksen toimintakate on noin 200 000 euroa talousarviota heikompi. Vuosikate on lähes 150 000 euroa ja tilikauden tulos noin 140 000 euroa talousarviota heikompi.

Vesistöjen osalta tuloista on tänä vuonna laskutettu alkuvuodesta 2/3 ja loput laskutetaan tarpeen mukaan lisävesipumppauskauden päätyttyä, mikäli siihen on tarvetta. Kulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti.

Kokonaisuutena Kuvesin tulot ovat toteutuneet talousarviota noin 8 % pienempinä ja kulut noin 10 % talousarviota pienempinä. Toimintakate on toteutunut noin 70 000 euroa, vuosikate 30 000 euroa ja tilikauden tulos noin 20 000 euroa talousarviota heikommin.

Investointimenoja vuodelle 2026 on budjetoitu noin 2,8 miljoonaa euroa. Niistä on käytetty elokuun loppuun mennessä 1 519 169 euroa eli noin 63,8 %. HSY on laskuttanut Kuvesille kuuluvasta investointiosuudesta tammi-elokuun investointeja koskien 515 767,15 €.

Viemärilaitoksen heikon tuloksen vuoksi on syytä tarkistaa käyttömaksun ja vuosimaksun ennakko hintoja, jotta vuoden vaihteen tasa-laskuista ei tule kohtuuttomia.

Liite 3 Tuloslaskelma tammi-elokuu 2026

Toimitusjohtaja:

Johtokunta merkitsee osavuosisikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä 1 EUR	Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä						
	KUMULATIIVINEN					Vuosi	
	Toteuma 1- 8.2026	Talousarvio 1- 8.2026	% Toteuma / Talousarvio	Toteuma - Talousarvio	Edellinen vuosi Toteuma	Talousarvio 2026	Edellinen vuosi Toteuma 2025
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Viemärlaitoksen käyttötulot	2 806 681	3 157 067	88,9	-350 386	2 819 054	4 735 600	4 349 029
3010 - Pääomakorvaukset	58 791	51 133	115,0	7 657	57 575	76 700	62 662
3011 - Käyttömaksut	2 747 890	3 058 000	89,9	-310 110	2 759 359	4 587 000	4 246 966
3012 - Muut tuotot		47 933		-47 933	2 120	71 900	39 400
Viemärlaitoksen vuosimaksut	1 274 993	1 451 267	87,9	-176 274	1 397 738	2 176 900	2 119 444
3020 - Viemärlaitoksen vuosimaksut	1 274 993	1 451 267	87,9	-176 274	1 397 738	2 176 900	2 119 444
Vesistöjen hoitotulot	355 117	232 800	152,5	122 317	391 647	349 200	230 247
3031 - Keravanjoen lisävesi	316 896	181 800	174,3	135 096	337 157	272 700	175 756
3032 - Tuusulanjärven säännöstelymaksu	1 734	2 333	74,3	-599	2 461	3 500	2 461
3033 - Rusutjärven lisävesi	35 966	47 933	75,0	-11 967	51 046	71 900	51 046
3035 - Vesistöjen kunnostusmaksut, muut	520	733	70,9	-213	983	1 100	983
Muut myyntituotot	101 430	97 000	104,6	4 430	89 134	145 500	153 578
3041 - Golf-Talma veden johtaminen		4 000		-4 000		6 000	5 527
3050 - Loka-autoasemamaksut	101 430	93 000	109,1	8 430	89 134	139 500	148 051
Myyntituotot yhteensä	4 538 220	4 938 133	91,9	-399 913	4 697 573	7 407 200	6 852 297
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot							
Muut tuotot					800		800
3530 - Muut tuotot					800		800
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 538 220	4 938 133	91,9	-399 913	4 698 373	7 407 200	6 853 097

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun
liikelaitoskuntayhtymä 1 EUR

KUMULATIIVINEN

Vuosi

Toteuma 1-
8.2026Talousarvio 1-
8.2026% Toteuma /
TalousarvioToteuma -
TalousarvioEdellinen vuosi
Toteuma

Talousarvio 2026

Edellinen vuosi
Toteuma 2025

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

Palkat ja palkkiot

4000 - Maksetut palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ

PALVELUJEN OSTOT

Muiden palvelujen ostot

4340 - Asiantuntijapalvelut

4341 - Toimistopalvelut

4342 - ICT-palvelut

4343 - Palveluiden osto

4344 - Rahoitus ja pankkipalvelut

4345 - Automaation ylläpitopalvelut

4350 - Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi

4370 - Vakuutukset

4380 - Puhtaanapito ja pesulapalvelut

4381 - Jäteveden puhdistus

4390 - Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja
kunnossapitopalvelut

4394 - Sähkön siirto

4400 - Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut

4401 - Laboratoriopalvelut

4402 - Auton huolto ja kunnossapitopalvelut

4410 - Majoitus- ja ravitsemispalvelut, hallinto

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun
liikelaitoskuntayhtymä 1 EUR

KUMULATIIVINEN

Vuosi

Toteuma 1-
8.2026Talousarvio 1-
8.2026% Toteuma /
TalousarvioToteuma -
TalousarvioEdellinen vuosi
Toteuma

Talousarvio 2026

Edellinen vuosi
Toteuma 2025

4414 - Majoitus- ja ravitsemispalvelut

5 567

9 333

59,6

-3 767

4 750

14 000

9 014

4422 - Matkustus- ja kuljetuspalvelut

11 138

14 333

77,7

-3 195

10 237

21 500

15 744

4430 - Sosiaali- ja terveystyöpalvelut

6 958

10 667

65,2

-3 709

8 028

16 000

10 783

4440 - Koulutus- ja kulttuuripalvelut

1 814

4 000

45,4

-2 186

5 314

6 000

7 791

4450 - Jäsenmaksut

741

467

158,7

274

630

700

764

4470 - Muut palvelut

667

-667

6

1 000

6

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

Ostot tilikauden aikana

349 752

399 067

87,6

-49 315

351 496

598 600

474 274

4500 - Toimistotarvikkeet

293

333

87,8

-41

316

500

344

4512 - Kirjat ja lehdet

699

1 000

69,9

-301

458

1 500

538

4520 - Elintarvikkeet, hallinto

708

400

177,0

308

454

600

558

4522 - Elintarvikkeet

812

1 000

81,2

-188

1 097

1 500

2 162

4530 - Vaatteisto

2 239

2 667

84,0

-427

5 089

4 000

6 444

4540 - Lääkkeet ja hoitotarvikkeet

806

667

120,9

140

700

1 000

926

4550 - Puhdistusaineet ja tarvikkeet

94

94

18

18

4560 - Poltto- ja voiteluaineet

1 558

1 000

155,8

558

607

1 500

1 210

4569 - Sähkön hankinta

158 982

243 333

65,3

-84 352

194 079

365 000

279 989

4570 - Vesi

86 281

107 333

80,4

-21 053

69 645

161 000

91 652

4580 - Kalusto

53 810

15 333

350,9

38 477

35 331

23 000

39 337

4581 - Autotarvikkeet

352

352

2 373

4590 - Rakennusmateriaali

20 473

16 667

122,8

3 806

21 076

25 000

22 889

4593 - Työkalut ja tarvikkeet

20 304

8 000

253,8

12 304

21 225

12 000

24 433

4600 - Muu materiaali

2 341

1 333

175,6

1 007

1 401

2 000

1 401

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun
liikelaitoskuntayhtymä 1 EUR

KUMULATIIVINEN

Vuosi

Toteuma 1-
8.2026Talousarvio 1-
8.2026% Toteuma /
TalousarvioToteuma -
TalousarvioEdellinen vuosi
Toteuma

Talousarvio 2026

Edellinen vuosi
Toteuma 2025

MUUT TOIMINTAKULUT

Vuokrat	11 240	14 467	77,7	-3 226	14 878	21 700	20 594
4810 - Maa- ja vesialueiden vuokrat	4 327	5 800	74,6	-1 473	4 318	8 700	4 318
4820 - Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	6 691	8 667	77,2	-1 976	10 560	13 000	16 275
4830 - Koneiden ja laitteiden vuokrat	222			222			
Muut kulut	1 538	2 133	72,1	-595	2 310	3 200	3 385
4910 - Muut välilliset ja välittömät verot	1 517	2 133	71,1	-616	2 310	3 200	3 325
4940 - Muut toimintakulut	21			21			60
4941 - Pyöristyserot							

MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

12 779 16 600 77,0 -3 821 17 189 24 900 23 979

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

3 107 452 3 435 600 90,4 -328 148 2 971 688 5 153 400 4 662 176

TOIMINTAKATE

1 430 768 1 502 533 95,2 -71 765 1 726 685 2 253 800 2 190 921

RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT

Rahoitustuotot

Korkotuotot					65		5 539
6050 - Muut korkotuotot					65		5 539

Rahoituskulut

Korkokulut	20 607	66 000	31,2	-45 393	56 223	99 000	124 465
6255 - Korkokulut lainoista ulkopuolisilta	20 607	66 000	31,2	-45 393	56 223	99 000	124 465
Muut rahoituskulut	308			308	154		154
6380 - Muut rahoituskulut	308			308	154		154

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ

-20 915 -66 000 31,7 45 085 -56 311 -99 000 -119 080

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun
liikelaitoskuntayhtymä 1 EUR

KUMULATIIVINEN

Vuosi

Toteuma 1-
8.2026Talousarvio 1-
8.2026% Toteuma /
TalousarvioToteuma -
TalousarvioEdellinen vuosi
Toteuma

Talousarvio 2026

Edellinen vuosi
Toteuma 2025

VUOSIKATE

1 409 853

1 436 533

98,1

-26 680

1 670 374

2 154 800

2 071 841

POISTOT

Suunnitelman mukaiset poistot

1 400 791

1 409 733

99,4

-8 942

1 364 204

2 114 600

2 053 956

7110 - Poistot muista pitkävaikutteisista menoista

7 490

800

936,3

6 690

775

1 200

1 163

7130 - Poistot rakennuksista

13 333

-13 333

20 000

7140 - Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista

1 286 519

1 288 800

99,8

-2 281

1 259 732

1 933 200

1 896 863

7150 - Poistot koneista ja kalustosta

106 783

106 800

100,0

-17

103 696

160 200

155 930

POISTOT YHTEENSÄ

1 400 791

1 409 733

99,4

-8 942

1 364 204

2 114 600

2 053 956

TILIKAUDEN TULOS

9 062

26 800

33,8

-17 739

306 170

40 200

17 885

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

9 062

26 800

33,8

-17 739

306 170

40 200

17 885

Jk 31 § KÄYTTÖMAKSUN JA VUOSIMAKSUN ENNAKKOLASKUTUSHINNAN TARKISTUS

Vuoden 2026 talousarviota varten arvioitu viemärlaitoksen käyttömaksun yksikköhinta oli 23,4 snt/m³, jota käytettiin laskutuksessa toukokuun loppuun saakka. Hintaa tarkistettiin kesäkuussa 26,0 snt/m³. Taksan korouksen syynä oli HSY:n jäteveden puhdistuksen taksan korotus 17 -> 21 snt/m³ vastaavasti kesäluun alusta lukien.

Osavuositarkistuksen mukaan viemärlaitoksen tulos on jäämässä alijäämäiseksi, joten taksaa on syytä tarkistaa uudelleen. Syynä on talousarviota pienempi jätevesimäärä. Talousarviossa varauduttiin 19,48 Mm³ vuotuisen jätevesimäärään ja tämän hetken ennusteen mukaan kuluvan vuoden jätevesimäärä jää tasolle 17,25 Mm³, eli noin 11,5 % arvioitua pienemmäksi. Tämän takia sekä käyttömaksun että vuosimaksun ennakkolaskutushintaa on syytä korottaa.

Jäsenyhteisöjen käyttömaksuksi on suunniteltu 28,0 snt/m³ lokakuun alusta alkaen. Käyttömaksun hinta nousisi siis 2,0 snt/m³.

Vuosimaksun ennakko hinta on ollut 12,1 snt/m³ ja uusi hinta on 17,0 snt/m³.

Viemärlaitostoiminnan menot ja tulot tasataan kultakin vuodelta seuraavan vuoden tammi-kuussa.

Toimitusjohtaja:

Johtokunta hyväksyy käyttömaksun laskutushinnaksi 28,0 snt/m³ ja vuosimaksun laskutushinnaksi 17,0 snt/m³ lokakuun alusta alkaen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Jk 32 § KUNTATODISTUSOHJELMAN PERUSTAMINEN

Kuntatodistusohjelma on kunnan/kuntayhtymän lyhytaikaisen rahoituksen järjestelmä, jossa kunta/kuntayhtymä voi laskea liikkeeseen kuntatodistuksia (alle vuoden mittaisia velkakirjoja) maksuvalmiuden turvaamiseksi sekä voi rahoittaa investointeja rakennusajan puitteissa. Kuntatodistusohjelman hyötyjä ovat maksuvalmiuden turvaaminen joustavasti, kilpailukykyinen hinnoittelu tililimiitin käyttöön nähden sekä digitaalinen ja nopea kaupankäynti.

Tällä hetkellä Keski-Uudenmaan vesiensuojelulla on käytössä 500 000 € tililimiitti. Tästä summasta maksetaan kuukausittain 0,3 % provisio limiitin määrästä eli 125 €/kk. Jos limiittiä on käytössä, tästä maksetaan lisäksi korkoa 1kk euribor + 0,45 % marginaali.

Kuntatodistusohjelmassa kuluja maksetaan vain käytössä olevasta limiitistä. Kuntatodistusohjelmassa lyhytaikaista lainaa voidaan nostaa joustavasti investointitarpeiden mukaan, jolloin korkoa maksetaan vain siitä lainasummasta, mikä on tarpeen. Kuntatodistusohjelman velkakirjat maksetaan pitkäaikaisella luotolla, jotka kilpailutetaan eri rahoituslaitosten kesken.

Kuntatodistusohjelmassa hinta määrittyy siten, että pohjana on lainan juoksuaikaa vastaava markkinakorko (esim. 6 kk Euribor), jonka päälle lisätään marginaali. Kuntatodistuksien hinnat laina-ajoittain päivitetään järjestelmään joka päivä ja hinta on sama kaikille asiakkaille. Kuntarahoitukselta saadun esimerkkilaskelman mukaan 6.10. 6 kk euribor on ollut 2,954 %, marginaali 0,006 % ja kokonaiskorko siten 2,96 %. OP Yrityspankilta saadun suuntaa antavan arvion mukainen kokonaiskorko 9.10. tasolla ja 6 kk Euriborilla oli 2,89 %. Koska hinnat rahoittajilla vaihtelevat päivittäin, on järkevintä ottaa käyttöön kuntatodistusohjelma sekä Kuntarahoituksen että OP Yrityspalvelun kanssa, jolloin rahoittajaksi voidaan valita kussakin tilanteessa edullisempi vaihtoehto.

Kuntatodistusohjelman limiitti on syytä määritellä sen suuruiseksi, että sillä voidaan kattaa vuosittaisten investointien määrä. Investointimäärät vaihtelevat paljon eri vuosien välillä. Viime vuosien investointien määrä on liikkunut 0,6–6,2 milj. € välillä. Tulevien vuosien investointitarpeet ovat kasvussa niin liikelaitoskuntayhtymän omien investointien kuin Viikkinmäen osalta. Limiitin määrän on siis syytä olla 8 milj. euroa.

Puheenjohtaja:

Johtokunta päättää solmia Kuntarahoitus Oyj:n ja OP Yrityspalvelut Oyj:n kanssa toistaiseksi voimassa olevan kuntatodistusohjelman. Kuntatodistusohjelman kokonaislimiitti on 8 milj. euroa. Toimitusjohtaja valtuutetaan käymään kuntatodistuskauppaa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Jk 33 § TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET

Nro	Pvm.	Asia
4/2026	25.9.2026	Ronkonkallion ajotunnelin ja Koffin liitostunnelin kunnostus Hankintapäätös, Lujitustekniikka Oy.
5/2026	1.10.2026	Pihlajamäen jätevesipumppaamon pumpun huolto. Hankintapäätös, Flowplus Oy

Puheenjohtaja:

Johtokunta merkitsee toimitusjohtajan päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto oikeutta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti ja johtokunta päätti olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖS NRO 4/2026

- Asia:** Ronkonkallion ajotunnelin ja Koffin liitostunnelin kunnostus.
Hankintapäätös, Lujitustekniikka Oy.
- Asiaselostus:** Ronkonkallion ajotunnelia ja Koffin liitostunnelia koskevissa tutkimuksissa on todettu heikkouksia seinien ja katon osalta. Heikkoudet voivat johtaa kalliolohkareiden putoamiseen niissä olevien henkilöiden päälle, joten ne muodostavat merkittävän työturvallisuusriskin. Hanketta koskien A-Insinöörit Suunnittelu Oy laati kunnostussuunnitelmat.
- Tunneleiden kunnostuksesta pyydettiin kunnostussuunnitelmien mukaisesti tarjouksia viideltä yritykseltä, joilta kaikilta saatiin tarjoukset määräaikaan (21.8.2026) mennessä. Hankintamenettelynä on käytetty rajattua hankintamenettelyä.
- Tarjousten avaustilaisuudessa saadut tarjoukset ja tarjoajat on todettu kelvollisiksi ja tarjoukset tarjouspyynnön mukaiseksi.
- Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on hinnaltaan halvin. Halvimman tarjouksen on tehnyt Lujitustekniikka Oy, jonka tarjouksen mukainen hinta on 139 410 € (alv 0 %).
- Lujitustekniikka Oy:n kanssa pidettiin selonottoneuvottelu hanketta ja tarjousta koskien 24.9.2026. Neuvottelun perusteella hankintasopimuksen solmimiselle ei ole esteitä.
- Päätösoikeusperuste:** Johtokunta 18.5.2017 /§ 41 liite 2, toimitusjohtajan hankintavaltuudet.
Suunnittelu 100 000 €, investoinnit 300 000 €, muut hankinnat 100 000 €.
- Päätös** Hyväksyn Lujitustekniikka Oy:n tarjouksen Ronkonkallion ajotunnelin ja Koffin liitostunnelin kunnostusta koskien.
- Päiväys:** 25.9.2026
- Allekirjoitus:** 
- Nimen selvennys:** Kari Korhonen
- Virka:** Toimitusjohtaja
- Oikaisuvaatimusohje:** Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saattaa päätös liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedoksi saamisestaan. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai sähköpostitse lähetettynä samana päivänä.
- Nähtävilläolopaikka:** Kuvesin toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA
- Nähtävilläoloaika:** 28.9.2026 klo 9.00 – 14.00
- Tiedoksianto:** Tarjouksen jättäneet yritykset.
- Liitteet:** Tarjousvertailu 25.8.2026

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖS NRO 5/2026

- Asia:** Pihlajamäen jätevesipumppaamon pumpun huolto.
Hankintapäätös, Flowplus Oy.
- Asiaselostus:** Pihlajamäen jätevesipumppaamolla on kahdeksan pumppua, jotka on määräväläin huollettava.
- Pumpuista valtaosa on Grundfosin pumppuja, mutta yhtiö ei ole viime vuosina ollut kiinnostunut niiden huollosta.
- Korvaavaa huoltoyhtiötä on etsitty markkinakartoituksen perusteella ja tämän perusteella päädytty pyytämään tarjoustä Flowplus Oy:ltä
- Hankintamenettelynä on käytetty suorahankintaa. Perusteluna suorahankinnalle on markkinakartoitus, jonka perusteella ei ole löydetty muita varteenotettavia yrityksiä pumpun huoltoon.
- Tarjous on saatu Flowplus Oy:ltä määrääaikaan mennessä.
- Tarjousten avaustilaisuudessa saatu tarjous ja tarjoaja on todettu kelvolliseksi ja tarjous tarjouspyynnön mukaiseksi. Tarjouksen mukainen pumpun huoltohinta on 26 604,32 € (alv 0 %)
- Päätösoikeusperuste:** Johtokunta 18.5.2017 /§ 41 liite 2, toimitusjohtajan hankintavaltuudet. Suunnittelu 100 000 €, investoinnit 300 000 €, muut hankinnat 100 000 €.
- Päätös** Hyväksyn Sulzer Pumps Finland Oy:n tarjouksen Pihlajamäen pumpun asennusta koskien.
- Päiväys:** 1.10.2026
- Allekirjoitus:** 
- Nimen selvennys:** Kari Korhonen
- Virka:** Toimitusjohtaja
- Oikaisuvaatimusohje:** Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saattaa päätös liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedoksi saamisestaan. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai sähköpostitse lähetettynä samana päivänä.
- Nähtävilläolopaikka:** Kuvesin toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA
- Nähtävilläoloaika:** 5.10.2026 klo 9.00 – 14.00
- Tiedoksianto:** Flowplus Oy/Ville Selkälä.
- Liitteet:** Flowplus Oy:n tarjous 1.10.2026

Jk 34 § TIEDOTUSASIAT

Tervanokan jätevesipumppaamon saneeraus

Tervanokan jätevesipumppaamon saneerausta Järvenpäässä on tehty vuoden alusta lähtien. Pumppaamon viereen rakennettiin pumppauspotero uppopumppuineen, josta voidaan ongelmatilanteessa pumpata jätevedet pumppaamon ohitse suoraan painelinjaan. Pumppaamolle on asennettu uusi varavoimakone kesän aikana. Jätevesipumppuja on uusittu kevään ja kesän aikana. Sähkö- ja automaatiojärjestelmiä on päivitetty vastaavasti kevään ja kesän aikana. Laitteiden ja järjestelmien testausten jälkeen saneeraus valmistuu lokakuun aikana.

Keravanjokiviesti

Oheisena 4 on Keravanjokiviesti 3/2026. Viestissä on mm. kerrottu nuorisovaltuutettujen näkemyksistä Keravanjoesta. Nuorten ajatukset tulevaisuudesta olivat kahtalaisia: osa uskoi siihen, että vesistöjen tila tulee paranemaan tulevaisuudessa, kun toisaalta osa tunsu ympäristöahdistusta päivittäin.

Viestissä on esitelty myös Keravanjoki kuntoon! -hankkeeseen kuuluvia tapahtumia, joissa kartoitetaan ihmisten kokemia Keravanjoen arvokkaimpia paikkoja. Tapahtumia on kolme, Kellokoskella, Keravan Klondyke-talolla ja Ohkolassa. Tulokset vaikuttavat joen kunnostussuunnitelmaan.

Sähkönhankinta

Kuntayhtymän sähkönhankinnasta vastaavan VENI Energy Groupin kanssa pidettiin seurantalapalaveri 17.9.2026. Muistio palaverista on oheisena 5.

Turvallisuusselvitysmenettely

Suojelupoliisi on 18.8.2026 antamalla päätöksellä hyväksynyt Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän turvallisuusselvitysmenettelyyn. Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän henkilökunta vastaa myös liikelaitoskuntayhtymän operatiivisesta toiminnasta.

Oheisena 4 Keravanjokiviesti 3–2026

Oheisena 5 Sähkönhankinta, palaverimuistio 2026-09-17

Toimitusjohtaja:

Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 28–30, 33, 34 §

Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet alla):

Pykälät: 31–32 §

Seuraavista hankintapäätöksistä ei saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, koska toimintaan sovelletaan hankintalakia, eivätkä hankintojen euromääräiset arvot ylitä kynnysarvoja (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 29.12.2016 1397/2016, 25 §). Päätöksistä voi tehdä hankintalain mukaisen oikaisuvaatimuksen, josta ohjeet jäljempänä.

Pykälät: §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimuksen johtokunnan kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnat ja niiden jäsenet ja jäsenenä oleva kuntayhtymä.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, joko postitse osoitteeseen Kirkkotie 49, 04310 Tuusula tai sähköpostilla osoitteeseen kuves@kuves.fi

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittaman aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun, pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti, myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua,
- miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen haetaan
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.

Oikaisuvaatimuksen tekijä, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Jos kyseessä on sähköinen asiakirja, riittää että asiakirjassa on lähettäjän tiedot eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Tark.

This document contains 53 pages before this page

Dokumentet inneholder 53 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 53 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 53 sider før denne side

Detta dokument innehåller 53 sidor före denna sida

Leni Maarit Lappalainen

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun Iky

4e9c6790-e142-4b0c-a455-ca5693c6f1fb - 2026-10-26 12:38:57 UTC +02:00

BankID / MobileID - b56bc6ce-18f6-47df-812b-2e65d6c63dc7 - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Peter Herman Ruonakoski

f14986b7-3e78-417d-aea7-356f05f2572b - 2026-10-26 13:18:08 UTC +02:00

BankID / MobileID - 703070b0-6fa3-4344-905b-7977ebf51000 - FI

KIRSI SANTALA

ce8ac0fa-3549-4241-b8d6-e4733944097d - 2026-10-26 13:19:09 UTC +02:00

BankID / MobileID - bd4eff16-85f9-4190-87c5-aaf69995cc18 - FI

SATU KRISTIINA SALMELA-VIERISALO

ddbc1cb2-0179-4548-8996-e6e89ebf18fe - 2026-10-26 14:43:55 UTC +02:00

BankID / MobileID - 6e6d000b-6819-4ee7-b1d9-a3e73556f7f0 - FI

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmittekningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende